

农村创业好项目 致富经济种植核桃果树苗

产品名称	农村创业好项目 致富经济种植核桃果树苗
公司名称	广元市绿多苗木专业合作社
价格	15.00/棵
规格参数	产地/厂家:绿多巴中基地绿多苍溪基地 高度:0.30 (m)
公司地址	广元市苍溪县龙山镇南阳村七组
联系电话	18089557138 18981219138

产品详情

产地/厂家	绿多巴中基地 绿多苍溪基地	品种	8518 温185 新2 辽核系列 中农短枝系列 日本清香
高度	0.30 (m)	地径	0.8 (cm)
树苗成活率	99 (%)	树苗年限	当年嫁接苗
结果年限	当年见果		

购买苗木疑问解答：

1：为什么不同时间段我们的报价跟网上标价不一致呢？

答：果树种苗的种植和销售具有很强的季节性。它跟普通商品不一样，普通商品几乎在很长一段时期内具有稳定的价格。而果树苗木和绿化苗木在不同时段受市场行情的影响极大，所以价格并非定价。市场行情不是我们所能左右和预测的，我们的报价是根据当时的市场行情而定的，所以敬请大家谅解，欢迎大家可以提前预定我们的苗木！

2：客户看好的东西如何购买？答：客户可以根据自己的需求把自己选定的品种，规格，数量发给我。我给你报好价格。量大的情况下可以亲自来人看货自提，我们可以帮你找价格便宜的车辆，包上车。也可以把货款打入我们支付宝帐户或者公司帐户我们负责送货上门。3：如果个人需要很少量的种苗可以发货吗？答：我们接单不论大小，不管你是买一棵还是几百万棵，都非常欢迎，因为我们非常感谢你对我们的信任，我们将竭诚为您服务！4：量少采取什么方式发货？答：我们尽量考虑缩短运输时间，每天用快递，客运车带货或者邮局ems向全国各地客户发货，只要你提供详细的邮编，地址，姓名，联系电话，我们就有责任把货让你安全收到。我们会及时告诉你发货单的编号及选择的快递公司名称，或者驾驶员的联系电话，方便你随时查询。5：有哪些快递，费用如何计算？答：我们的营业地点是镇，有邮局ems特快专递，圆通快递，客运车带货，货运车托运等可以为你发货。我们会及时告诉你发货单的编号或条码，随时可以网上跟踪查询。具体价格可以随时咨询我们。一般情况下2-3天可以收到货，邮局要慢些，约5天左右。6：苗木发快递将如何包装？答：我们有专业保鲜，保湿技术，确保你收到的苗都是鲜活的。根据需要内附苗木种植说明，确保你无后顾之忧！7：是否接受网上定单，货到付款？答：只要你拥有支付宝，我们的所有苗木全部接受在线定单，等你验收合格后再支付。没有支付宝的客户可以选择银行直

接汇款，质量一样放心可靠。可选择农业银行、中国银行、邮政银行等。请你放心，我们有多种有效的资质证书：企业法人营业执照，苗木生产许可证，苗木经营许可证等。可以进入公司网站-我的相册-资质证书查看！

农业银行：户名：赖庆寿 账号：6228 4828 6173 1478 411

中国银行：户名：赖庆寿 账号：6013 8231 0008 7907 085

邮政银行：户名：赖庆寿 账号：6221 8866 1000 5424 479

运费说明

邮局ems特快专递资费，圆通快递资费，可在网上查询；客运，货运车带货资费具体价格可以随时咨询我们。我们会站在客户的立场上尽最大努力降低运输成本。哪怕我们有一次愉快的合作，也许将成为终身的朋友！

核桃苗病虫害综合防治技术

1. 【休眠期】（1~2月份）（1）刮除老树皮，清除树皮中的越冬病虫，并兼治腐烂病。（2）喷5波美度的石硫合剂，防止核桃黑斑病、核桃炭疽病等多种病虫害。（3）在树干基部，刮平树干后，涂6~10厘米宽黏胶环，阻杀草履蚧的若虫；于根颈及表土喷6%柴油乳剂或喷50%辛硫磷乳油200倍液杀死土壤中的越冬若虫。（4）敲击树干砸皮缝中的刺蛾茧、舞毒蛾卵块；清除石块下越冬的刺蛾、核桃瘤蛾、缀叶螟虫茧及土缝中的舞毒蛾卵块。2. 【萌芽前】（3月份）（1）树上挂半干枯核桃枝诱集黄须球小蠹成虫产卵，在6月中旬或羽化成虫前全部烧毁。（2）喷3~5波美度石硫合剂防治草履蚧、核桃黑斑病、核桃炭疽病、核桃腐烂病等；用50%甲基硫菌灵可湿性粉剂、50%多菌灵可湿性粉剂50~100倍液涂刷树干预防腐烂病感染。

3. 【萌芽、开花、展叶期】（4月份）（1）喷25%噻嗪酮可湿性粉剂2500倍液防治草履蚧。（2）早晨震动树干人工捕杀金龟子成虫。（3）喷2.5%氯氟氰菊酯乳油或2.5%溴氰菊酯乳油1500倍液，防治舞毒蛾、木尺蠖幼虫。（4）剪除不发芽、不展叶的虫枝，消灭核桃小吉丁虫、黄须球小蠹、豹纹木蠹蛾幼虫；剪除的虫枝集中烧毁。（5）雌花前后喷50%甲基硫菌灵可湿性粉剂500~800倍液；中下旬喷波尔多液（1：0.5：200）1~3次防治黑斑病；用波尔多液（1：2：200）交替喷洒防治核桃炭疽病；用70%甲基硫菌灵可湿性粉剂、50%多菌灵可湿性粉剂、65%代森锌可湿性粉剂200~300倍液涂抹嫁接、修剪伤口防止腐烂病菌侵染。防治核桃炭疽病、黑斑病、腐烂病，在生长期每15天左右喷1次药。

4. 【果实膨大期】（5月份）（1）核桃举肢蛾；枝盘覆土阻止成虫羽化出土；喷50%辛硫磷乳油800倍液、2.5%溴氰菊酯乳油1500~2500倍液，每15天左右喷1次药，连喷3~4次，或地面撒3%辛硫磷颗粒。（2）桃蛀螟：用黑光灯、糖醋液诱杀成虫；用2.5%溴氰菊酯乳油1000倍液杀成虫、卵、幼虫。（3）木尺蠖：晚上用灯光或堆火诱杀成虫。（4）芳香木蠹蛾：用50%敌敌畏乳油20~50倍液注入虫道内，并用泥土封口杀幼虫，或用毒签塞入虫道封杀幼虫。（5）核桃横沟象：人工捕杀成虫和刨开根劲部的土，用浓石灰浆涂封根际防止产卵。

5. 【花芽分化及硬核期】（6月份）（1）云斑天牛：人工捕杀成虫、砸卵、灯光诱杀成虫、用棉球蘸80%敌敌畏乳油5~10倍塞虫孔。（2）芳香木蠹蛾：人工捕杀、黑光灯诱杀成虫；于根颈部喷50%辛硫磷乳剂400倍液杀幼虫。（3）木尺蠖、核桃瘤蛾：用灯光诱杀成虫。（4）人工捕杀核桃横沟象成虫。（5）桃蛀螟：用黑光灯、糖醋液诱杀成虫，摘虫果、拾落果深埋灭幼虫；2.5%溴氰菊酯乳油1000倍液杀成虫、卵与幼虫。（6）核桃小吉丁虫、黄须球小蠹：喷2.5%溴氰菊酯乳油2000倍液杀死成虫，诱饵枝烧毁。（7）核桃溃疡病、枝腐病、核桃褐斑病：树干涂白，喷石灰倍量式波尔多液100倍液或70%甲基硫菌灵可

湿性粉剂800倍液。

6. 【种仁充实期】（7月份）（1）核桃举肢蛾、桃蛀螟幼虫：捡拾落果、采摘虫害果，集中深埋。（2）核桃瘤蛾：树干上绑草诱杀。（3）云斑天牛、芳香木蠹蛾、桃蛀螟：人工捕杀、灯光诱杀成虫。（4）核桃横沟象、举肢蛾成虫：喷25%氯氟氰菊酯乳油、2.5%溴氰菊酯乳油1000倍液。（5）芳香木蠹蛾幼虫：撬开被害部树皮捕杀，根颈部喷50%辛硫磷乳剂400倍液。（6）刺蛾、核桃瘤蛾、木尺蠖幼虫、核桃小吉丁虫、黄须球虫成虫：喷2.5%溴氰菊酯乳油1500~2500倍液，或2.5%溴氰菊酯乳油800~1000倍液，或10%氯氟氰菊酯乳剂3000~4000倍液喷雾。（7）核桃褐斑病：喷200倍石灰倍量式波尔多液，或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂800倍液。

7. 【成熟前期】（8月份）（1）木尺蠖幼虫：喷2.5%溴氰菊酯乳油1500~2000倍液、2.5%溴氰菊酯乳剂800倍液。（2）核桃瘤蛾二代、缀叶螟、刺蛾：喷50%敌敌畏乳油800倍液，或2.5%溴氰菊酯乳油1500~2000倍液，或2.5%溴氰菊酯乳油800倍液。（3）芳香木蠹蛾幼虫：用40%乐果乳油20~50倍液注、喷入虫道内并用泥土封严。（4）桃蛀螟：糖醋液诱杀成虫。（5）核桃横沟象成虫：人工捕杀和喷50%辛硫磷乳油、2.5%溴氰菊酯乳油800倍液。（6）核桃褐斑病：喷70%甲基硫菌灵可湿性粉剂800倍液。

8. 【采收前、落叶前期】（9月份）剪除枯枝或叶片枯黄枝、落叶枝；采果后结合修剪剪除枯死枝、病虫枝，防治核桃小吉丁虫幼虫、黄须球小蠹成虫、核桃黑斑病、炭疽病、枝枯病、褐斑病等，剪除的病枝要集中烧毁。

9. 【落叶期】（10月份）防治核桃腐烂病、枝枯病、溃疡病，刮除病斑，刮口涂抹70%甲基硫菌灵可湿性粉剂，或3波美度石硫合剂，或1%硫酸铜液，或10%碱水消毒伤口；树干涂白防冻。防治核桃腐烂病、枝枯病、溃疡病，刮皮范围应超出病组织1厘米左右；刮口光滑严整，刮除病皮集中烧毁。

10. 【休眠期】（11~12月份）（1）清园（铲除杂草、清扫落叶，捡拾落果并销毁），树盘翻耕，刮除粗老树皮，清理树皮缝隙。（2）人工挖除越冬态的幼虫、蛹、卵。（3）刨开根颈周围的土，用50%敌敌畏乳油5倍液喷根颈部后封土。铲除的杂草、落叶等集中烧毁。