

# PU运动跑道地坪漆 体育专用地坪漆

产品名称	PU运动跑道地坪漆 体育专用地坪漆
公司名称	北京奥健体育设施科技有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	类别:体育专用地坪漆 按溶剂类型分:水性漆 品牌:奥茵
公司地址	北京市亦庄镇贵园中路5号院
联系电话	4009983967 13641090688

## 产品详情

类别体育专用地坪漆按溶剂类型分水性漆品牌奥茵颜色不限保质期18（个月）产品类别运动跑道材质PU

### 塑胶运动跑道

#### 产品简介：

塑胶运动跑道又称全天候运动跑道，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、epdm橡胶粒或pu颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶运动跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶运动跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。

#### 适用范围：

体育场馆的室外田径场，大学、中学和小学的室外田径场，以及室内田径场室内外球场，如网球场、篮球场、排球场、羽毛球场、体操房、手球场、学校、庭院、幼儿园、公园游戏地坪，高级办公区域地坪屋顶运动场、多功能运动地坪。

#### 产品优点：

全天候使用，快速排水，雨后可速用，训练和比赛不受影响弹性适中，跑跳舒适，减少运动伤害平整度好，摩擦力大，硬度稳定，有助于运动员技术发挥，提高成绩对于混凝土、沥青、木材等附着力强强度高，耐磨性好，粘结力强，整体性优良，经久耐用全天候使用，施工简便，保养维修容易，维护费用低。

技术参数：

检验项目

物性要求

比重

1.25 ± 0.10

硬度（邵氏）

45 ~ 60

拉伸强度

0.7mpa

断裂伸长率

90%

压缩复原率

95%

回弹值

20%

抗滑值

47 bpn 20

阻燃率

1级（燃斑直径） 50mm

老化试验

硬度（邵氏）

± 5

抗拉强度保留率%

80 ~ 150

撕裂强度保留率%

80 ~ 150

伸长率%

200以上

产品相关名称：

环保型塑胶跑道，传统型塑胶跑道，epdm塑胶跑道，透气型塑胶跑道，间隙型塑胶跑道，混合型塑胶跑道，pu塑胶跑道，pu跑道，epdm地面，弹性塑胶跑道，全天候塑胶跑道，聚氨酯塑胶跑道，塑胶跑道地面。