混凝土检查井模块砖组砌方法灌孔,

产品名称	混凝土检查井模块砖组砌方法灌孔		
公司名称	保定华盛建材销售有限公司		
价格	2.50/块		
规格参数	使用位置:街道管道市政工程 强度:MU15 产地:河北保定		
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村(注册地址)		
联系电话	19331223000		

产品详情

混凝土模块砖组砌方式灌孔,流程能直接置入到双层的块中。混凝土模块污水检查井。

(1)施工阶段。前期准备工作- 基础垫层- 砌墙

物 流动性安全通道-阶梯组装- 后盖板组装- 井孔石匠- 表层联接 交谈环和人孔盖安装。二(二)提前准备专用工具孔径3cm的插入式振动器;天然大理石

自动切割机拉紧器瓦专用工具。混凝土模块砖准备材料1.

混凝土模块砖组砌方式灌孔,挑选配套设施控制模块。依据检查要求及其 进出井的降水污水管D的强度孔径,选择适合的污水检查井种类和配套设施模

块。挑选标准:当口径为300 D D1500时,挑选方形或环形污水检查井。当雨污水管经D 400mm时,挑选 700或 800环形混凝土模块检

查井;当雨污水管直径D 800mm时,挑选孔径为中900-中1500的环形混凝土模块污水检查井;混凝土模块砖当降水和排水管道孔径D=900-

2000mm时,混凝土模块砖组砌方式灌孔。