

# 电缆玻璃钢里程桩

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 电缆玻璃钢里程桩                      |
| 公司名称 | 安徽森凯莱科技有限公司                   |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 | 品牌:森凯莱<br>型号:120*120<br>产地:安徽 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥东县响导乡许集村大二村民组59号(注册地址) |
| 联系电话 | 15905651889 15905651889       |

## 产品详情

标志桩系列产品性能特点：抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。投资省、成本低、效果好。轻巧，安装方便，便于施工。美观、大方。阻燃。规格：方形、圆形、三角形。长度：1 m、1.5m。特殊规格可按用户要求定制。

### 1 地面标石

#### 1.1 地面标识 ground ID

用于管道上方的各种地面标记，包括里程桩、标志桩、通信标石、加密桩、警示牌等。

#### 1.2 里程桩 mile\*t

用于标记油气管道的走向、里程的管道附属设施。

#### 1.3 测试桩 test\*t

布设在埋地管道上，用于监测与测试管道阴极保护参数的附属设施。

注：一般将里程桩与测试桩合并设置，以下统称里程桩。

#### 1.4 标志桩 marker\*t

用于标记管道方向变化、管道与地面工程（地下隐蔽物）交叉、管理单位交界、管道结构变化（管径、壁厚、防护层）、管道附属设施的地面标记。包括转角桩、穿（跨）越桩（河流、公路、铁路、隧道）、交叉桩（管道交叉、光缆交叉、电力电缆交叉）、分界桩、设施桩等。

#### 1.5 通信标石 communication monument

用于标记通讯光缆敷设位置，走向的地面标识，也称光缆桩。以下统称通信标石。

#### 1.6 加密桩 additiona\*t

两个相邻里程桩之间，按一定距离埋设的用于确认管线走向的地面标记，同时用于管道埋深较浅的沟渠、重载车辆通过未做管道保护涵的道路、管道经过人口稠密区等特殊地段的地面警示标识。

#### 1.7 警示牌 warning sign

用于标记高风险地区管道安全防范事项的地面警示标识。

#### 1.9水文界桩-断面桩

\*【水文站、气象局】在全国范围内开展测验设备设施进行了\*的维修养护工作，浮标断面标志桩、基本断面标志桩、零点桩等设备是否齐全，对水尺的油漆刷新，以及基本断面标志桩、零点桩等设施的加固、刷新。对地锚、拉锚等连接部件进行检查，\*表面浮土，保证接地牢固良好。

玻璃钢材质断面标志桩特点：

1、玻璃钢标志桩是采用玻璃纤维及其制品作为增强材料，以合成树脂作基体材料的一种复合材料采用一次拉挤成型的精致而成。

2、玻璃钢标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要。

3、玻璃钢标志桩具备优异的绝缘材料，高性能的绝缘电阻防止漏电，在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈 长期使用安全。

- 4、玻璃钢标志桩有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水,\*,酒精,电解盐,醋酸,\*,钠钾化合物,尿,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能,
- 5、玻璃钢标志桩冲击力强,撞击不变形,有很高的拉伸强度,弯曲强度和冲击韧性,,完全可以满足户外使用安全,具有良好的抗冲击性
- 6、.玻璃钢标志桩质量轻,适于搬运,安装简单防偷盗,该材料无回收价值,自然防盗.可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益.
- 7、玻璃钢标志桩完全符合\*要求的环保材料,满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识;补足了水泥标志桩的不足!
- 8、玻璃钢标志桩在桩体表面使用特制特种油漆 具备性能特点:附着力好;光泽高;丰满度好;硬度高;环保.能为复合标志桩表面提供长久的保护作用!
- 9、可根据客户需要的文字图案  
采用现代\*进的丝网印刷工艺、文字图案具有线性刚劲、流畅多变等风格、文字图案醒目美观.

安徽森凯莱科技有限公司是集科研、开发、生产、销售、服务于一体化的现代化企业。公司主打产品有标志桩、标志牌、智能标志桩,警示牌,里程桩,转角桩等。