

# 自动上胶自动封边机封边机

产品名称	自动上胶自动封边机封边机
公司名称	青岛广宇泰机械设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:广宇泰 型号:GYFB1300 产地:山东省青岛市
公司地址	瑞金路19-33号
联系电话	13515326336 15621101296

## 产品详情

封边机是一种代替手工将封边程序:输送--涂胶贴边--切断--前后齐头--上下修边--上下精修边--上下刮边--抛光进行高度自动化的机器，主要分为半自动和手提两种。封边机是木工机械的一种。

封边机是木工机械当中的一种.属实木机械类.封边机顾名思义就是用来封边用的。将传统的手工操作流程用高度自动化的机械完成。包括直面式异形封边中的输送--涂胶贴边--切断--前后齐头--上下修边--上下精修边--上下刮边--抛光等诸多工序。

### 功能介绍

本机适用于中密度纤维板、细木工板、实木板、刨花板、高分子门板、胶合板等直线封边修边等，可一次性具有双面涂胶封边带切断封边带粘合压紧、齐头、倒角、粗修、精修

刮边抛光等功能，封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑。该设备运行稳定、可靠耐用、价格适中，尤为适合于大中型家具，橱柜等板式家具的厂家使用。

### 各部组功能介绍:

预铣:采用双铣刀对裁板锯\开料锯加工后引起的波纹痕迹、毛刺或者不垂直现象，进行再次修饰，以达到更好的封边效果。使得封边条与板材的贴合更加紧密，整体性和美观度更佳。

涂胶封边:通过特殊的结构,使封边板材和封边材料双面涂胶均匀,保证粘合力更加牢固。

齐头:通过精密的直线导轨运动,采用靠模自动跟踪和高频高速电机快速切削结构,保证切断面平整光滑。

精修:均采用靠模自动跟踪和高频高速电机结构,保证修边的板材上下部分的平整光滑。用于修去加工板材封边条上下多余的封边材料。精修刀为R形刀。主要用于板式家具的PVC、亚克力封边条,以0.8mm厚以上的封边条为佳。

刮边:用于消除修边非直线运动的切削过程所引起的波纹痕迹,使板材上下部分更加光滑整洁。

抛光:用棉质抛光轮清理加工好的板材,通过抛光使封边端面更加光滑。

开槽:用于衣柜侧板、底板等直接开槽,减少裁板锯的工序更方便快捷;也可用于门板铝包边的开槽。

详细说明

双面涂胶,封边带和基料同时均匀涂胶无级调速直线、异型,电子时间控制及行程控制送带、切带长度准确。

主要技术参数main technical parameter

封边带厚度 0.4-3mm

封边带宽度 15-50mm

封边小半径 20mm

封边带输送速度 0-18m/min

输送功率 0.18KW

加热器 2.7KW

使用空气压力 6mpa

重量 280KG

折叠半自动

封边热熔胶的使用

## 1:半自动封边机封边时的温度

由于封边热熔胶性能受温度影响，所以在封边过程中，温度是非常需要关注的指标。在封边时的热熔胶温度、基材温度、封边材料温度以及工作环境(半自动封边机所在厂房车间)温度都是非常重要的封边参数。在半自动封边机上由于胶涂在基材上，温度过低的基材将使热熔胶提前固化，从而导致胶可以粘在基材上，但却粘不牢封边材料，基材的温度保持在20 °C以上。半自动封边机的工作环境温度会影响到胶的固化速度。工厂往往在温度低的季节会出现封边问题，其原因就在于低温下热熔胶的固化速度加快，粘接有效时间缩短。如果半自动封边机的进料速度不能改变(大多数情况下)，要保证封边质量就必须预热板材和封边材料。

## 2、半自动封边机封边胶线的处理

封边后板材与封边带之间的胶线会对板式家具的外观产生不良影响。涂胶量过大，会使胶线明显，反之，又会降低封边强度。对于不连续或不均匀的胶线现象，产生的原因是多方面的，要综合考虑以下几个因素:板材的开料精度，板材的边一定要与它的平面保持90 °角;封边机压辊的压力是否分布均匀、大小合适，压力方向要与板材边成90 °角;涂胶辊是否完好，热熔胶在它上面是否均匀，涂胶量是否合适;封好边的板材尽量保存在较为清洁，粉尘少的地方，在整理工序中，避免脏的东西与胶线接触。上海半自动封边机以热忱赢取信赖、自动封边机、上海全自动封边机质量站优势。

青岛广宇大机械设备有限公司是化生产室内装饰板及家具门板自动化涂装机械的厂家，集科研、生产、销售于一体的企业。

主要生产自动化喷涂设备、平面涂装设备、油漆干燥设备、建筑外墙保温装饰一体板自动涂装生产线；各种氟碳漆装饰板、真石漆、水包水多彩涂料及乳胶漆等各种涂装生产线；以及室内装饰板、家具、木门涂装生产线。公司凭借先进的技术水平、不断创新的精神、成熟的工艺、可靠的体系和完善的售后服务，赢得了用户的好评与信赖。

我公司秉承“质量是未来，服务是信誉，创新是动力，合作是财富”的宗旨，坚持精心管理，质量为本，锐意创新，打造，竭诚为用户提供优质的产品和全面的服务。

广宇大优势：

对于内及外墙装饰板，公司拥有经验丰富的技术设计队伍及完善的售后服务体系，根据客户不同的基材和外观涂料使用要求，可以设计出合理的生产设备工艺；同时公司还对于相关的各种基材、涂料具有很深的研究和理解，可以为客户提供相应的基材及涂料（如乳胶漆、UV漆、氟碳漆、真石漆、多彩涂料等）技术支持。

广宇大主营产品

喷涂设备：木门自动喷漆机、真石漆喷漆机、水包水多彩涂料喷漆机、氟砖漆喷漆机、自动喷漆机、罩光漆喷漆机、线条喷漆机；

平面涂装设备：全精密双银涂布机、全精密单辊涂布机、硅酸钙板腻子机、底漆填补机、精密压平机、全精密着色机、淋幕机、背漆机、异型精密辊涂机：

油漆干燥设备：uv固化机600、uv干燥机1300、加热流平机、红外线烘干机、紫外线烘干机；

输送辅助机设备：皮带输送机、粉尘清除机、涂胶机、贴脱机、180°翻板机、龙门吸盘下料机、自动上料机；

宽带砂光机：双砂架宽带砂光机、底漆宽带砂光机、定厚砂光机、曲面抛光机、双面砂光机

