

大泽动力500立方柴油自吸水泵

产品名称	大泽动力500立方柴油自吸水泵
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	61800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

大泽动力500立方柴油自吸水泵采用了的结构设计思路 and 软件控制系统，在降低防洪抢险潜水泵重量并且提高排水能力的同时，大幅度缩小了水泵的整体体积和。

该泵车是根据抢险救灾装备长期储存、缺失维护、作业环境恶劣、作业要求特殊等因素而形成的突发性、紧迫性、作业多样性、社会影响性等特性而研发的，比起传统的泵车，新一代的移动泵车集合多项现代理念，功能更加强大。

防汛移动排涝泵车可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体，可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。该泵组具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便、一体式或户外型可移动设计等特点。

产品型号：TO500PM

流量：500m³/H

吸程：6M

扬程：11M

进水口径：250MM

出水口径：200MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO4100DZ

燃油类型：柴油

功率：41KW

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw·h

效率：80%

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

参考重量：1100kg

参考尺寸：2600*1550*1750

大泽动力500立方柴油自吸水泵产品特点

- 1、属于一种潜水电机为双吸式泵的巧妙组合，使其不仅具有潜水电泵的功能，又具有双吸泵率运行平稳的特殊性能。
- 2、可达到较高扬程场合使用的要求，因机械密封件处于负压状态运行，具有更高的稳定性。机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全运行时间长。
- 3、采用双下吸水结构吸水位低，因采用双吸式双流道单蜗壳结构，电机没有了轴向拉力，减轻并平衡了轻向力，大大提高了泵的使用寿命，提高了使用效率。
- 4、采用大流道抗堵塞部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过较短纤维物质和直径较小的固体颗粒。
- 5、结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 6、油室内设有漏水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号，对泵实施保护。

