

# 144芯光纤配线架 三网合一光纤配线箱 抽拉式模块设计

产品名称	144芯光纤配线架 三网合一光纤配线箱 抽拉式模块设计
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:宇晨 型号:144芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯材质：冷轧板、不锈钢使用区：移动 联通 铁通 电信FTTH FTTB FTTX FTTP公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，三网合一光纤机柜使用说明讲解

三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF配线架、公司是从事光纤配线架\_光纤配线柜\_ODF光纤配线架(柜)\_ODF配线架(柜)\_ODF单元箱\_ODF配线箱等通信接线设备的高科技企业，公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务!

三网合一光纤配线架是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆，本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构，用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性.采取

左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接

????????????????????UPS?19"?????19"??2.??1.8?1.6??1.4??1.2  
??1??????????????600MM?750mm?800mm?????????600mm?800mm?900mm?960mm?1000mm??????  
????????????????

????????????????

??L??????????

????????????????????

????????????????

????????????????????19"????????????????

????????????????440mm?480mm?580mm?620mm????

????????????50KG?

1.????????SPCC??

2.????????ANSI/EIARS-310-D?DIN41491?Part1?IEC297-2?DIN41494?Part7?GB/T3047-2-92??????

3.????????

4.??

5.????????????????

6.??

7.????19????????????????

8.????????????????????????

9.????????????????????????

10.????????????????????????

11.??????????????????????.