

DK-08S身高体重仪，身高体重人体成分，体检机厂家，社区，健康管理

产品名称	DK-08S身高体重仪，身高体重人体成分，体检机厂家，社区，健康管理
公司名称	北京德康科创医疗技术有限公司
价格	24800.00/台
规格参数	德康:身高体重人体成分 DK-08S:身高体重、脂肪率、人体成 北京:工厂
公司地址	北京市昌平区龙域北街5号院2号楼5层502
联系电话	010-84957663 13683521108

产品详情

DK-08S

DK-08S身高体重仪自动测量人体身高、体重、BMI、脂肪率和脂肪量，基础代谢、肌肉率和肌肉量和骨骼量等多项指标，整个流程以屏幕触摸方式进行，通过实时语音提示和图示方式引导检测人员自主完成测量，并提供现场打印体检结果服务。测量结果可以通过网络方式与第三方系统对接；待机状态可循环播放健康宣传视频（可选）；测量结果生成二维码（联网状态），扫一扫上传手机端，形成健康体检报告，便于记录保存对比。

DK-08S身高体重仪功能和参数

一、身高测量：

方式：超声波探头测量身高

性能：超声防干扰设计，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以准确识别，实时温度补偿

范围：60-200cm 精度：0.5cm

二、体重测量：

方式：高精密平衡梁式压力传感器测量体重

性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快，耐疲劳，寿命长

范围：5-165kg 精度：0.1kg

三、体型指数测量：

性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算（ $BMI = \text{体重（公斤）} / \text{身高（米）}^2$ ）；偏瘦：小于18.5，正常：18.5---23.9，偏胖：24---28，肥胖：大于28

四、人体成分测量：

方式：人体4电极智能测量

性能：人体电阻法测量人体脂肪含量、脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率、内脏脂肪等级共16项健康数据，手握脂肪把手，操作简单，使用方便。

五、高清大屏触摸式测量

本机所配10.1寸IPS液晶触摸屏，操作清晰简单，触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，全程高清晰彩色液晶触摸屏操作更加简单，语音提示提示测量步骤。

六、基本属性

结构：整机人性化设计，冷板冲压成型，表面静电喷塑，底盘非铸铁，结实耐用，外形美观，耐腐蚀，耐冲击。快速热敏打印，进口打印切刀部件经久耐用。

电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ

功耗:待机时功率： 8W测量时功率： 12W

工作环境：温度： - 10 ~ + 40 湿度： < 85%

整机重量: 42kg 外形尺寸:MAX:56(L) × 46.5(W) × 235(H)cm

附件: 使用说明书、电源线、热敏打印纸、保修卡、合格证等