

大泽动力品牌TOTO300A

产品名称	大泽动力品牌TOTO300A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO300A 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽动力品牌TOTO300A是一种新式的电焊机，关于户外焊接没有电的客户来说，几乎便是户外焊接很好。现在国内做发电电焊机的厂家还不多，上海欧鲍便是一家，包含柴油发电焊机，汽油发电电焊机，190A-500A都有，可焊接3.2-4.0-5.0-6.0-8.0焊条。立焊是指与水平面相笔直的立位焊缝的焊接称为立焊。

大泽动力品牌TOTO300A依据焊条的移动方向，立焊焊接办法可分为二类，类是自上向下焊，需特别焊条才干进行施焊，故运用少。另类是自下向上焊，选用般焊条即可施焊，故运用广泛。立焊较平焊操作困难，具有下列特色。铁水与熔渣因自重下坠，故易别离。但熔池温度过高时，铁水易下贱构成焊瘤、咬边。温度过低时，易发生夹渣缺点。易把握熔透状况，但焊缝成形不良。T型接头焊缝根部易发生未焊透现象，焊缝两边易呈现咬边缺点。焊接功率较平焊低。焊接时宜选用短弧焊。操作技能难把握。

产品型号：TOTO300A

电焊机参数

额定电流 300A

电流调节 0-300A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-6.0mm

空载电压 65V

负载持续% 100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 R670

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 双缸 风冷，发动机

排量(CC) 673

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.65L

整机参数

长宽高 (mm) 900*590*665

净重 (kg) 180/190

备注 图片仅供参考 请以实物为准

自发电焊机指的是：汽油电焊机和柴油电焊机，便是加燃油直接焊机，不需求外在电源的电焊机！一起

也叫发电电焊一体机、发电电焊两用机、发电机带电焊机。无电源电焊机，逆变与整流是两个相反的概念，整流是把沟通电变换为直流电的进程，而逆变则使把直流电改动为沟通电的进程，选用逆变技能的弧焊电源称为逆变焊机。逆变进程需求大功率电子开关器材，选用绝缘栅双极晶体管IGBT作为开关器材的逆变焊机成为IGBT逆变焊机。