## 武汉珍珠岩吸音板安装专项施工方案操作工艺

产品名称	武汉珍珠岩吸音板安装专项施工方案操作工艺		
公司名称	罗山县中一保温建材厂		
价格	30.00/平方		
规格参数	品牌:晶闪石 规格:600×600×20 产地:信阳		
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1		
联系电话	18637673767 13837658623		

## 产品详情

武汉珍珠岩吸音板安装专项施工方案操作工艺

墙面武汉珍珠岩吸音板工艺流程

测量墙面实际尺寸,确定安装位置,确定水平线和垂直线,确定电线插座、管子等物体的切割预留尺寸。

武汉珍珠岩吸音板基层木线安装:沿墙面安装基层条,做基层找平。

武汉珍珠岩吸音板基层木条安装:使用膨胀螺丝与墙面固定,按照600mm宽横向固定,相连两根基层木条的接头部位,错开排列,错开距离 60mm,调整其水平度和垂直度。

武汉珍珠岩吸音板封板:从靠墙一侧开始安装武汉珍珠岩吸音板,板的长边平行于基层木条,使用建筑胶进行粘贴安装,螺丝距离板边大于10mm,距离切割边大于15mm,并对接缝进行处理。

武汉珍珠岩吸音板某些特殊部位的安装。阳角的保护:为保护阳角,并追求整体完美,使用888建筑胶粘贴。