珍珠岩吸音板成品保护措施

| 产品名称 | 珍珠岩吸音板成品保护措施 | | |
|------|----------------------------------|--|--|
| 公司名称 | 罗山县中一保温建材厂 | | |
| 价格 | 30.00/平方 | | |
| 规格参数 | 品牌:晶闪石 规格:600×600×20 产地:信阳 | | |
| 公司地址 | 河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1 | | |
| 联系电话 | 18637673767 13837658623 | | |

产品详情

珍珠岩吸音板成品保护措施

7.1珍珠岩吸音板运输好采用机械运输以防止运输过程中的损坏。人工搬运时,要注意轻拿轻放,防止材料与周围机件碰撞损坏,严禁超量搬运。

7.2珍珠岩吸音板尽量放置建筑物内干燥的环境里,堆放不超过1.8米并存在平整与地面隔离的木条上,以防止材料受潮变形。

7.3如果晶闪石珍珠岩吸音板无法放置在干燥的环境中,必须施工额外的防潮遮盖物将整件板材安全包裹起来。

7.4安装晶闪石珍珠岩吸音板、风口和插座等设施时相互不得产生磕碰,接缝处要严格处理。

7.5珍珠岩吸音板安装完成后,机电表面器具安装时,操作人员均须佩带干净白手套,不得破坏和污染珍珠岩吸音板表面。