

# TO7600ET-J6KW静音柴油发电机

产品名称	TO7600ET-J6KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

TO7600ET-J6KW静音柴油发电机是一种应急设备，柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。

将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油发电机组的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。上海大泽动力生产和销售小型柴油发电机组，家用柴油发电机组，大功率柴油发电机组。

电磁干扰、适用精密负载设备：

柴油机在火花塞高压点火过程中将产生强烈的电磁干扰，在机房、控制室、发射塔等精密负载场所尤其不适用。柴油发电机采用压缩燃烧，点火过程中不会产生电磁干扰。

型 号： TO7600ET-J

发电机参数

额定功率： 6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：78\*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940\*530\*700mm

TO7600ET-J6KW静音柴油发电机属非连续运行发电设备，若连续运行很过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。现代的柴油发电机组由柴油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。

柴油发电机按照同步发电机的励磁方式分类:可分为旋转交流励磁机和静止励磁机。

1)旋转交流励磁机励磁系统，包括交流励磁机静止整流器励磁系统而后无刷励磁系统

2)静止励磁机励磁系统，包括电压源静止励磁机励磁系统、交流侧串联复合电压源静止励磁机励磁系统和谐波(或基波)辅助绕组励磁系统