

TO14000ET10KW静音柴油发电机

产品名称	TO14000ET10KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

TO14000ET10KW静音柴油发电机在使用的过程中对转速偏差及时作出响应，可以改变转速瞬态变化量；恢复电位器起积分作用，主要用来消除静差，改善系统的静态特性；执行器补偿电位器起微分控制作用，对转速偏差有预测能力，可以消除系统滞后，减少超调，克服振荡，使系统趋向稳定，还可加快系统的动作速度，减少超调时间，可以改善系统的动态特性；

- 1.重复每日的A级检查。
- 2.检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。
- 3.放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
- 4.检查水过滤器。
- 5.检查起动蓄电池。
- 6.起动发电机并检查有无影响。
- 7.用及清水洗冷却器前后端的散热片。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-76

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm

TO14000ET10KW静音柴油发电机在使用的过程中对于特殊环境要求的场合下，双电源自动转换装置（ATS）是必要的，ATS可以在无人操作的情况下实现主电源（即市电）和应急电源（即发电机组）之间的切换。当主电源断电或电压低于正常电压时，ATS自动将在0-10秒（可调节）内启动应急发电机组，然后将负载用备用一台大泽发电机。使您的生活不受停电的干扰，还能让您的家用电器使用寿命更长有任何问题或想了解更多随时致电各地直销 当市电断电后，先由蓄电池组向负载供电；当蓄电池组电压低于某设定值时，发电机自动启动，在向负载供电的情况下同时给蓄电池组充电。在市电恢复或蓄电池充满电后，发电机自动停机。此功能的实现，可取代传统发电机组的ATS柜，降低了通信运营商的运行成本。