

12KW静音柴油发电机组TO16000ET

产品名称	12KW静音柴油发电机组TO16000ET
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm

12KW静音柴油发电机组TO16000ET组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

柴油发电机组的选择

选购柴油发电机组要注意发电机与励磁方式

柴油发电机组的自动化功能的选择 上海大泽动力的柴油发电机组有电启动和手启动，单相和单三相两用，还有全自动柴油发电机大功率柴油发电机组还自带有拖车，方便您在户外施工的时候能到户跑。

自动状态

- 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。
- 2、保持散热器冷却水位正常，循环水阀常开。
- 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线 $\pm 2\text{cm}$ 的范围内。
- 4、油箱油量在1半以上，燃油供油阀常开。
- 5、发电机控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。