

伊士曼TXIB增塑剂 耐沾污降粘剂PVC塑料制品环保增塑剂广州现货

产品名称	伊士曼TXIB增塑剂 耐沾污降粘剂PVC塑料制品环保增塑剂广州现货
公司名称	广州市恒发化工有限公司
价格	17.50/公斤
规格参数	品牌:伊士曼 型号:TXIB 产地:美国
公司地址	广州市天河区黄村名圃街8号218(不可作厂房使用)
联系电话	19864820669 19864820669

产品详情

名称：TXIB

品牌：伊/士/曼

级别：工业级

产地：中国

含量：99%

外观：清澈透明液体

有效期：2年

产品特性：更好的抗污效果，增加表层抗磨损能力，使产品表面不易有刮痕，改善发泡回弹性。

应用：用于聚氯乙烯（PVC）和其它树脂的多用途改性剂，用于PVC塑料溶胶和有机溶胶，纤维素材料和纺织品之加工处理也会用到TXIB增塑剂。

TXIB环保增塑剂是一种性质稳定，无色液体稍有气味的优越增塑剂，主要应用PVC乳胶。用于聚氯乙烯（PVC）和其它树脂的多用途改性剂，用于PVC塑料溶胶和有机溶胶，纤维素材料和纺织品之加工处理也会用到TXIB增塑剂。拥有良好的耐沾污能力和不发粘特性。表面汽车配件、汽车用塑料涂层、指甲护理、玩具、体育用品、薄膜、电线电缆、软管等应用广泛，使制品表面更干爽美观，改善制品适用性和擦拭性，更好的抗污效果，增加表层抗磨损能力，使产品表面不易有刮痕，改善发泡回弹性。

环保增塑剂TXIB详细信息

品牌：	伊/士/曼
型号：	TXIB
别名：	01315-00 002800
功能：	环保增塑剂 产品
规格：	200KG/桶
用途：	PVC乳胶
CAS：	6846-50-0
分子量：	286.42
成分：	二异丁酸 2, 2, 4-三甲基-1, 3-戊 二醇酯
分子式：	C ₁₆ H ₃₀ O ₄
有效物质量：	0.99

环保增塑剂TXIB理化性质

物态：液体

颜色：无色

气味：稍有气味

比重：0.942 - 0.948 (20)

粘度：9 mPa.s (25)

水溶性：可以忽略

闪点：128 (Pensky-Martens 闭杯)

热分解温度：直到 400 无放热曲线。

沸点：281.5

辛醇：P：1, 258, 925;log P：6.1 (估计值)

熔点：-70度

蒸气密度：9.9

蒸气压：25 ;0.004 mbar

自燃温度：424 (ASTM D2155)

稳定性和反应性

稳定性：稳定。

禁忌物：与强氧化剂反应。

聚合危害：不发生。

环保增塑剂TXIB产品描述

TXIB环保增塑剂是用于聚氯乙烯（PVC）和其它树脂的多用途改性剂。是一种优越的初级增塑剂。由于其良好的耐沾污能力和不发粘表面，含降粘剂的柔软PVC制品更为消费者所喜爱。

TXIB环保增塑剂的降粘剂与所有通用的初级和次级增塑剂相容，被广泛用于PVC塑料溶胶和有机溶胶。与同量的DOP增塑剂相比，降粘剂可以使PVC板材达到更高的刚度。对用于压延和注射成形加工的聚氯乙烯制品而言，降粘剂也是一种杰出的添加剂。

TXIB环保增塑剂在纤维素材料和纺织品之加工处理中，降粘剂也是广泛用于PVC乳胶配方的一种优越添加剂。对于表面涂层和油墨成膜剂方面的应用，降粘剂亦是一种色泽低而又经济的添加剂。

环保增塑剂TXIB应用/用途

汽车配件、汽车用塑料涂层

平版印刷和凸版印刷油基油墨、颜料和EVA乳液

指甲护理、玩具、体育用品

薄膜、电线电缆、软管

板材塑胶地板、壁纸

输送带，医疗器械，医用营养供给管、PVC浸塑手套

与食品接触的PVC塑料制品无毒塑胶料

特别用途：更干爽美观的表层，改善制品适应性及擦拭性，更好的抗污效果，增加表层抗磨损能力，使产品表面不易有刮痕，改善发泡回弹性

包装

原装铁桶包装，200KG/桶；

存储

贮存于阴凉干燥的库房内，不与易燃易爆品混贮，勿受阳光直射。

