

Baumer多圈编码器原装BMMH58S1N24P12/16P2D

产品名称	Baumer多圈编码器原装BMMH58S1N24P12/16P2D
公司名称	上海沃羨自动化科技有限公司
价格	2000.00/只
规格参数	包装:纸盒 品牌:Baumer 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区宝安公路3525弄20号302
联系电话	021-69580797 17317473352

产品详情

Baumer多圈编码器原装BMMH 58S1N24P12/16P2D

盲孔可达孔径15 mm

单圈/多圈编码器 / 总线适配器

磁感应原理

分辨率：单圈12位, 多圈18位

模块化现场总线接口

CANopen/DeviceNet/EtherCAT/EtherNet-IP SAEJ1939/PROFINET/POWERLINK/Profibus

分辨率和零位可编程

极强的抗冲击和抗振动性

夹紧或伺服法兰

技术数据 – 电气参数

电源电压10...30 VDC

电流消耗（无负载） 200 mA (24 VDC)

初始化时间 250 ms (上电后)

接口CANopen

DeviceNet

EtherCAT

EtherNet/IP

Profibus-DPV0

PROFINET

POWERLINK

SAE J1939

功能多圈

设备地址旋转开关在总线适配器内

(特定型号，参见总线适配器技术参数表)

每圈步数 4096 / 12位

圈数 262144 / 18位

感应原理磁式

测量精度 $\pm 0,5^\circ$

重复精度 $\pm 0,3^\circ$

编码二进制

编码顺序默认顺时针，可调

抗干扰性EN 61000-6-2

辐射干扰EN 61000-6-3

可设置参数每圈步数

圈数

预设值

比例

旋转方向

诊断功能多圈感应

位置错误

状态指示灯DUO-LED，集成在总线适配器中

认证UL认证 / E217823

BMMH 58S1N24P12/16P2D

HOG10 DN 1024 I

POG10 DN 1024 I

GXMMW.A203P32

GXMMW.B203P32

BMMV58K1N24P12/16C0D

EAM580-SC0.7YPT.14160.A

HOG86FP7DN2048I

HOG86TP6DN1024I

HOG86TP6DN2048I

HOG86ETP6DN1024I

Baumer多圈编码器原装BMMH 58S1N24P12/16P2D