

# 荣事达礼品小家电 净化加湿器RC-V75

产品名称	荣事达礼品小家电 净化加湿器RC-V75
公司名称	河源市源城区中礼家电商行
价格	180.00/台
规格参数	品牌:荣事达 型号:RS-V75 加湿量:60 ( kg/h )
公司地址	河源市源城区爱民街27号
联系电话	86 0762 3388365 13503065991

## 产品详情

品牌	荣事达	型号	RS-V75
加湿量	60 ( kg/h )	适用面积	25 ( m <sup>2</sup> )
水箱容量	6L	电源电压	220 ( V )
电源频率	50 ( Hz )	额定功率	35 ( W )
摆放方式	台式	缺水保护	有缺水保护
雾量调节	有雾量调节	儿童安全保护	有儿童安全保护
六重过滤高效净化滤芯	有净化滤芯	外形尺寸	600*535*390 ( mm )
颜色	白+蓝	产地	中山
送礼用途	个人礼品		

超声波加湿器，改善空气湿度，消除静电，创造舒适环境。

可加入溶于水性精油，缓解精神压力，舒缓紧张心情，消除疲劳，芳香室内气味；

适合家庭、办公室常用空调、冬天干燥加湿之用，选择水魔方空气净化加湿器为您的小孩和家人创造更舒适的家庭环境的最好选择。

## 加湿器使用小技巧:

- 1 水箱中加入食醋,可预防感冒.
- 2 水箱中加消毒药水,为室内清洁消毒
- 3 水箱中加消炎药接管治疗呼吸道疾病
- 4 水箱中加入庆大霉素可治疗呼吸道发炎
- 5 可作为医疗雾化器使用,为咽炎患者带来福音!
- 6 治疗干眼病,加湿器熏眼睛,效果很好
- 7 水箱中滴入一二滴熏衣草精油,提高睡眠质量
- 8 水箱中加入薄荷精油或花露水,有效缓解幼儿鼻塞。
- 9 在水箱中放入板兰根可预防感冒。
- 10 将抗病毒口服液或双黄连口服液加入水箱中,能有效预防流感。
- 11 把口、鼻对着加湿器的雾气深呼吸,改善鼻塞、咽干、口干症状
- 12 朝向加湿器的出气口5-10分钟对皮肤有镇静补水的功效
- 13 水箱中加入少许香水,玫瑰精油可以香熏
- 14 敷面膜的时候配上加湿器会吸收更好
- 15 让加湿器蒸汽轻轻喷在脸上补充水分再擦护肤品.
- 16 家庭用美容器, ,美容效果更好
- 17 化完彩妆,让水雾在脸上喷两下,既保湿又定妆!
- 18 给头发喷雾加湿后再打定型水又蓬松又方便
- 19 加湿器中加少量桔子皮可以为室内加香
- 20 居室加湿,让木质器具不变形.
- 21 新装修后的房屋,将醋加入加湿器可减轻装修的气味
- 22 干燥季节装修时,房内放置加湿器,可防止刚刷的墙面开裂。

23将敌敌畏稀释加入加湿器,工作一小时后可消灭蟑螂

24加湿器有清洁首饰的功能

25烫伤可以用加湿器的喷雾喷,降温止痛。

26在水箱里放一块海绵或绵制的口罩,可以不产生白色粉尘!

27在水箱中加入几滴食醋,有效减少水箱中沉积的水碱

28待熨衣服放在加湿器喷雾口,更方便熨烫。

29花店用加湿器保鲜;水果店也可用加湿器来保鲜。

30对电脑屏幕喷雾清除辐射和静电灰尘

31在水箱中可以放珊瑚、水草之类,可变为观赏的一景

32切洋葱时,在旁边开加湿器,可避免流眼泪。

33用加湿器吹信封上的邮票可以保证票面完整

34可当喷水壶湿润花叶

## 空气加湿器的作用

加湿器是一种能湿润空气的家电产品,它还能用来清洗首饰,净化空气,医疗雾化等。

目前市场上的加湿器有电加热式、纯净式、超声波式。电加热加湿器在使用中没有“白粉”现象,噪声低,但耗电大,加湿器上容易结垢;纯净加湿器无“白粉”现象也不结垢,功率小,具有空气循环系统,能够过滤空气且杀灭细菌;超声波加湿器加湿强度大且均匀,耗电量小,使用寿命长,兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能,但对水质有一定要求,使用中会有轻微“白粉”现象。

## 选购及检查

[一]选择加湿器时要根据家居的实际情况,选择相应的类型及产品规格。如居住在特别多风干燥地区或房间较大,所需加湿量要大一些,应选购较大功率的加湿器;如所处地区水质差或需要加湿的空间空气质量不好,应选购配有水质软化器的超声波加湿器或纯净型加湿器;如所处地区水质尚可或需要加湿的空间对空气质量无太高要求,则选购电加热型加湿器即可。

[二]雾化效果是喷雾式加湿器的关键因素,检验雾化效果时可将雾量旋钮定至中档,观察水雾是否细密、透明和上扬,并将手掌距喷雾口20cm,连续喷雾15秒,如果感觉手心滋润且无水珠,说明雾化效果达到了细密均匀、迅速增湿的要求。

[三]选择超声波加湿器时最好选择有自动恒温装置的产品,因为这类加湿器可根据用户的需要,事先设定湿度并自动开关机器以保持湿度的恒定,从而是加湿空间处于均衡保湿状态。

[四]水量感应装置灵敏度高低,对防止加湿器空转干烧,确保加湿器使用寿命有着十分重要的作用。选

购时应充分试验加湿器的缺水自动保护功能，看其灵敏度如何，自动保护功能是否有效。选择灵敏度高、保护范围大、自动功能可靠的产品。

### 使用、维护和禁忌

- [一]使用加湿器时并不是加湿量越大越好，其实不能过低又不能过高，应保持在40~60%rh之间，加湿器的加湿量控制在每小时300~350毫升之间为宜。
- [二]各种加湿器对水质有不同的要求，如纯净型加湿器要用纯净水，超声波加湿器最好用纯净水或蒸馏水，电加热型加湿器用普通水即可。
- [三]加湿器水箱中的水随时有可能用完而空转干烧损坏机器，所以尽量使用具备缺水自动保护功能的产品，同时还要在平时留意观察水箱的存水量，及时给予补充。
- [四]水箱、换能片等易结水垢的部件要一周清洗一次，清洗时可用软布、软毛刷加清水清洗，不得用洗涤剂、煤油、酒精等清洗机身和部件，不得用硬物刮除水垢，以免损坏机件。
- [五]加湿器最好摆放在距地面0.5~1.5m高的平面上，要远离热源和腐蚀物。使用中严禁抚摸喷嘴，以防烫伤，遇到故障应立即停机检修。