

# 发那科加工中心机床 三轴加工中心fanuc

产品名称	发那科加工中心机床 三轴加工中心fanuc
公司名称	山东久诚机床有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇唐庄村龙园大道东侧100米（注册地址）
联系电话	0632-5656925 18063243625

## 产品详情

发那科加工中心机床 三轴加工中心fanuc是高度机电一体化的产品，工件装夹后，数控系统能控制机床按不同工序自动选择、更换刀具、自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等，可连续完成钻、镗、铣、铰、攻丝等多种工序，因而大大减少了工件装夹时间、测量和机床调整等辅助工序时间，对加工形状比较复杂，精度要求较高，品种更换频繁的零件具有良好的经济效果。

VMC500加工中心参数

单位

左右行程 (X)

mm

前后行程 (Z) mm

主轴头端至工作台面行程 mm

工作台面长 mm

工作台面宽 mm

工作台承重 kg

T型槽规格 mm

T型槽中心距 mm

主轴锥度

主轴轴心至导轨面距离 mm

主轴转速 rpm

主轴转矩 Nm

主轴额定功率 kw

定轴传动系统 mm

重复精度 mm

轴向电机额定功率 kw

轴向电机额定扭矩 Nm

X/Y/Z快移速度 mm/min

X/Y/Z轴进给速度 mm/min

刀库型式

刀库容量 把

刀具直径 mm

刀具重量 kg

刀具长度 mm

刀具对刀具 (平均) sec

气管接头 mm

刀库重量 kg

气源要求 kg

机床重量 kg

外形尺寸 mm

电力要求

KVA