

韩华水性丙烯酸乳液R-20/90/20B/

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 韩华水性丙烯酸乳液R-20/90/20B/ |
| 公司名称 | 兴恒泰（武汉）化工科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北武昌区民主路15-17号1-3层房屋201-28号 |
| 联系电话 | 13129920688 13129920688 |

产品详情

| | | | |
|----|---|-------|------------|
| 牌号 | R-90,R-20,R-20B,RX-30,RX-20,RV-4916,SX-1420 | 产商/产地 | 韩国韩华 |
| 含量 | 50 (%) | 粘度 | 1000 (S) |

韩华水性丙烯酸乳液r-20 r-20b(代替庄臣j77/j74)、 r-90(代替庄臣j89/j631)、 sx-1420(代替庄臣j1665/j8050)
rx-20 rx-30(代替庄臣j617/j618)、 rv-4916(代替庄臣j352/j354/j8066)

水性丙烯酸乳液特点：

r-20优秀的成膜性和附着力复合及转移镀铝纸面涂上光用.低温金属烤漆。 r-20b良好的成膜性/可溶性通用成膜树脂，可以运用在酒标纸。是一种环保型丙烯酸乳液,应用于印刷,胶粘剂等行业.r-90高光/快干是一种环保型丙烯酸乳液,低v 含量。应用于印刷,粘接剂等行业。 rx-30防水耐磨是一种环保型丙烯酸乳液,低v 含量。应用于印刷,粘接剂等行业。 rx-20防水抗刮是一种环保型丙烯酸乳液,低v 含量。应用于印刷,粘接剂等行业。 rv-4916耐热/防回粘

丙烯酸乳液solury r-20

描述:优秀成膜性和附着力

外观:透明乳液

固含量, wt% : 48.5

分子量: > 200,000

酸值, mg koh/g: 55

玻璃化温度, : -16

ph 8.8

粘度,cps 700

密度, g/ml : 1.05

软化点, : 5cycles

丙烯酸乳液solury r-20b

描述: 优秀成膜性/可溶性

外观:透明乳液

固含量, wt% : 50

分子量: > 200,000

酸值, mg koh/g: 55

玻璃化温度, : 7

ph 8.8

粘度,cps 800

密度, g/ml : 1.05

软化点, : 5cycles

丙烯酸乳液solury r-90

描述:高光/快干

外观:透明乳液

固含量, wt% : 49

分子量: > 200,000

酸值, mg koh/g: 55

玻璃化温度, : 98

ph 8.8

粘度,cps 800

密度, g/ml : 1.04

软化点, : 5cycles

丙烯酸乳液solury rx-30

描述:防水耐磨

外观:透明乳液

固含量, wt% : 48.5

分子量: > 200,000

酸值, mg koh/g: 25

玻璃化温度, : 27

ph 8.8

粘度,cps 1500

密度, g/ml : 1.05

软化点, : 5cycles

丙烯酸乳液solury rx-20

描述:防水抗刮

外观: w透明乳液

固含量, wt% : 48.5

分子量: > 200,000

酸值, mg koh/g: 25

玻璃化温度, : 12

ph 8.8

粘度,cps 2000

密度, g/ml : 1.04

软化点, : 5cycles

丙烯酸乳液solury rv-4916

述:耐热/防回粘

外观:透明乳液

固含量, wt% : 42

分子量: > 200,000

酸值, mg koh/g: 110

玻璃化温度, : 16

ph 8.5

粘度,cps 1.200

密度, g/ml : 1.05

软化点, : 5cycles

丙烯酸乳液soluryl sx-1420

描述高光、附着力优秀、防水、对塑料薄膜的附着力优秀

外观透明乳液

ph 8.7

密度, g/ml : 1.05

固含量wt% 48.5

分子量 > 200,000

玻璃化温度 -40

粘度 300

酸值 25

密度, g/ml : 1.05