

金属有机硅耐高温漆厂家（锅炉银粉耐高温漆温度定制）

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 金属有机硅耐高温漆厂家（锅炉银粉耐高温漆温度定制） |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 30.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 规格:20kg/桶 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

金属有机硅耐高温漆厂家（锅炉银粉耐高温漆温度定制）

银色高温漆供应厂家

产品说明 有专用有机硅树脂、各种耐高温颜填料、特种添加剂，可长期耐200 ~ 600 高温，并有优异的防腐性能。

产品用途 广泛用于200 ~ 600 下工作的钢铁表面。该漆具有室温干燥耐高温，优良的机械性能。

技术指标 颜色 底漆：铁红

面漆：黑、灰、银粉、铁红。

光泽 底漆：无光

面漆：无光

粘度（涂-4，S） 15

干燥时间 23 ± 2 :

底漆：表干 0.5h 实干 24h

面漆：表干 1h 实干 24h

理论涂布量 底漆： 130g/m

面漆： 120g/m

柔韧性 1mm

附着力 1级

耐冲击强度 50KgNaN

耐热性 (200) 12h 漆膜完整

(300) 3h 漆膜完整

(400) 6h 漆膜完整

(500) 3h 漆膜完整

(600) 3h 漆膜完整

储存期 1年

施工参考 混合配比 底漆 单罐装

面漆 单罐装

熟化时间 搅拌均匀即可使用

稀释剂 专用稀释剂或X-7稀释剂

施工方法 高压无气喷涂 有气喷涂 手工刷涂

稀释剂添加量 5%—30%

工具清洗 专用稀释剂或X-7稀释剂

漆膜厚度 底漆：湿膜50um 干膜20um