山西临汾吉县成霖磁介质防磁柜生产

产品名称	山西临汾吉县成霖磁介质防磁柜生产	
公司名称	无锡成霖科技有限公司	
价格	.00/台	
规格参数	材质:钢 颜色:灰 厚度:1.2mm	
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号	
联系电话	0510-85222109 15061842035	

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

防磁柜、磁介质防磁柜、档案防潮防磁柜、光盘柜、防磁信息安全柜、磁盘柜 山西临汾吉县成霖磁介质防磁柜生产 成霖磁介质防磁柜

成霖

防磁柜采用双层钢板抗震结构,具有良好的抗震功能(但不适用于强震源的场所如空压站,柴油机房附近)。 柜门加抽屉式,锁具、铰链均为生久按锁。

防磁柜内置吸湿剂,且密封性能良好。

暗藏式门铰链设计

防磁处理,人性化设计,美观实用

双重防潮保障,防潮防静电。

防磁强度达到6000高斯(柜内磁场3-6高斯,静磁场不流动。对磁介质没有损害)。B:F技术在焦化废水深度处理中已有工程应用。山东兖矿焦化有限公司对酚氰废水采用了:/O-B:F的处理工艺,其中B:F对COD和氨氮的去除率分别为2%和5%,处理出水达到国家一级排放标准的要求。B:F前增加混凝气浮可有效去除污水中的悬浮物,进而可提高曝气生物滤池的运行周期,减少反冲洗次数。生物反应器膜生物反应器(MBR)在焦化废水深度处理中也用在常规生化处理之后,起到生化后处理和反渗透预处理的双重作用。

	克)	型号 重量 (千
--	----	----------

DPC-50	28		50
		单门/手动	
DPC-120	65	双门/手动	110
DPC-150	80	1300*525*480	6个抽屉
DPC-180	102	1500*525*480	8个大抽屉
DPC-280	120	单门/手动	152
DPC-320	140	1800*700*500	9个大抽屉

山西晋中平遥成霖档案防磁柜DPC-280