

## 喷墨用二氧化硅

产品名称	喷墨用二氧化硅
公司名称	山东金海旺化工有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东寿光晨鸣路
联系电话	0536-5190321 13721945234

## 产品详情

	BT-280	BT-305	BT-306	BT-307	BT-310
指标					
生产工艺	凝胶法	凝胶法	凝胶法	凝胶法	凝胶法
Process	Aerogel	Aerogel	Aerogel	Aerogel	Aerogel
二氧化硅含量%	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
Sio2 content(dry)					
平均粒径um	3-4	4-5	5-6	6-7	8-10
Particle size					
孔容 ml/g	1.6-1.8	1.6-1.8	1.6-1.8	1.6-1.8	1.6-1.8
Pore volume					
干燥减量% 105 2h	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

Heating loss					
灼烧减量% 950 2h	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8
Ignition loss					
比表面积m <sup>2</sup> /g	230-250	230-250	230-250	230-250	230-250
BET					
吸油值 ml/100g	270-280	285	300	300	310
DBP					
PH 值	6.5-7.5	6.5-7.5	6.5-7.5	6.5-7.5	6.5-7.5
PH Value					

介质种类/型号	BT-280	BT-305	BT-306
Types			
纤维纸类			高光相纸 (底涂)
Fiber paper grade			YFG(first coat)
			亚光相纸
			Inferior smooth paper
			彩喷打印纸
			Color spray printing paper
合成纸类			PVC证卡纸
Synthetic paper grade			PVC paper

			亚光PP合成纸 ExtinctionPP pa 背胶PP纸 Gum pp paper
布类 Cloth grade			艺术布 Art fabric 白画布 white canvas 油画布 Canvas
胶片类 Film grade	正喷灯箱片 Just spray box piece 背胶灯箱片 Back spraying lamp box sheet 制版胶片 Plate making film	正喷灯箱片 Just spray box piece 背胶灯箱片 Back spraying lamp box sheet 制版胶片 Plate making film	