

翼闸 - 闸机供应商

产品名称	翼闸 - 闸机供应商
公司名称	东莞市云迈智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:云迈 型号:YM-Y305 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市塘厦镇苗地路1号3栋302室（注册地址）
联系电话	18576354400

产品详情

管理一、【产品介绍】

智能翼闸主要是针对人员通道进行智能管理的高科技产品。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，方便兼容IC卡、条码卡、指纹、人脸等识别设备的使用，通过选配各种身份识别系统设备和采用的安全保护装置、报警装置、方向指示、，实现对通道智能化控制与管理等。主要应用于住宅小区、企事业单位、学校、政府机关、工厂、景区、休闲娱乐等场所的人行专用出入口通道

二、【基本参数】

产品名称：智能翼闸

产品尺寸：1200*300*1000mm

材质：304#不锈钢

内部结构：钢材框架结构

通道宽：550mm

电源输入：AC220V，50Hz

驱动电压：DC24V 4.5A

驱动方式：直流电机

通行方向：双向

开闸时间：0.2S

通行速度：35人/分

读卡类型:M1 卡、CPU卡（只能读FM1208-10型号的CPU卡）

工作指示：语音播报、指示灯

工作环境：室内、室外

工作温度：-15 ~ 60

通讯方式：TCP/IP

可外接设备：身份证阅读器、扫码枪、LED控制卡、人脸模块、指纹模块（需定制）

亚克力羽翼有大红色, 蓝色，透明色可选。软翼材质可定制（需定制）

三、【功能特点】

整个系统运行平稳

具有故障自检和报警提示功能

具有读卡出入记忆功能，闸机连续刷卡，能准确记忆刷卡次数和过人次数，大大增加行人通行时间

具有智能语音播报功能

具有门禁、消费、票务、彩屏显示功能（不能共用）

具有防冲功能，在没有接收到开闸信号，伸缩臂自动锁死

具有防夹功能，在伸缩臂复位过程中遇阻时，自动反弹或在规定时间内电机停止工作，且力度很小

具有断电自动开闸功能，以满足消防通道的要求，再次通电后能自动合闸

具有多种工作模式，既可双向刷卡进出，又可一边刷卡、另一边按钮开闸

具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行

具有非法闯入报警功能，当有人未刷卡试图通过时，红外感应器感应到有人闯入时，会发出持续报警

具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定的时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限

具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与