

40kw高原柴油发电机技术参数

产品名称	40kw高原柴油发电机技术参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	5000.00/台定金
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 电压:220V/380v
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

40kw高原柴油发电机技术参数，

经济实用，使用安全。机体轻便，操作简单，噪音低，为您创造1个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养，何时使用都能应付自如。大泽南京15KW静音发电机售价因其体积小，重量轻、操作简单、移动方便等特点，同发电机组1样，除正确进行操作外，必须定期对发电机各部件进行系统、细致的检查、调整和清洗，预防早期磨损的各种故障发生并建立机组的使用记录，严格记录使用中的各项数据，尤其是每次使用时间。使用时间的累加，是进行维护保养的重要依据。维修指南：对于手动启动的大泽发电机，如果使用不当，启动用的拉盘和拉绳及易损坏，这里我们特别讲1下拉盘的维修。拉盘的故障多出现在发条上，由于启动时拉力过猛或回线太快，致使发条两端用于固定的限位钩脱落。只需用大“1”字螺丝刀拆下拉盘中央的螺丝，慢慢取出塑料盘，（不过要当心盘内发条弹出伤人）。用尖嘴钳重新固定限位钩即可。但是如果是发条断裂或已无弹力，则需要更换。需注意的是重新装配时应在发条上加点油脂。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽动力

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

品质特点：

1、先进合理的气缸盖设计：挡火圈大大提高了发电机气缸垫的使用寿命；气缸盖螺栓大大延长了使用寿命及提高了可靠性

2、可更换的衬套设计加上挡火圈及机油冷却的活塞，保证了低运行成本及长使用寿命

3、使用柔性减震器比橡胶减震器性能更优越

4、增压器利用废气的能量从而提高了能量利用率，这样提高输出功率、降低燃油消耗率、排气更清洁、减少高频噪声、延长使用寿命

5、大容量的油泵及高效的机油冷却器及全通机油滤清器组成了高效的润滑系统，使之减少部件的磨损并延长了发动机的使用寿命。