

testo 560i智能冷媒秤带蓝牙

产品名称	testo 560i智能冷媒秤带蓝牙
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 560i 功能:冷媒表
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

testo 560i智能冷媒秤带蓝牙

搭配智能电磁阀，通过设置过热、过冷和重量自动且精确地充注制冷剂

兼容德图电子冷媒表Testo557s/550s/550i、Testo557/550（需要连接APP）

测量数据存储在Testo Smart App中，充注过程中的所有测量值一目了然

拥有紧凑的外壳、轻巧的重量、实用的提手和可靠的便携包

德图testo 560i带有蓝牙功能的智能冷媒秤，借助智能电磁阀，通过设置过热、过冷和重量自动且精确地充注制冷剂。彻底改变了制冷系统和热泵的制冷剂充注方式。效率更精确。

产品描述德图testo 560i带有蓝牙功能的智能冷媒秤，借助智能电磁阀，通过设置过热、过冷和重量自动且精确地定量充注制冷剂。彻底改变了制冷系统和热泵的制冷剂充注方式。将testo 560i与德图数字冷媒表或 testo Smart App相结合，可以自动为系统定量充注制冷剂，使工作更高效、更精确。您可以在应用程序中进行三种模式的设置：目标重量、设置过冷或设置过热。

借助智能电磁阀，通过设置过热、过冷和重量自动且精确地充注制冷剂

通过蓝牙连接，并在德图冷媒表或者Testo Smart App上进行操作

充注过程的所有测量值在冷媒表和App中一目了然，测量数据存储在App中

兼容德图数字冷媒表 Testo 557s/550s/550i 以及 Testo 557/550，智能探头系列Testo 115i/ 549i/605i，Testo Smart App（安卓和 IOS系统）

testo 560i 智能冷媒秤优势一览

测量精度高，分辨率为 10 G（输出单位为 Kg）

所有常用制冷剂容器的大负载为100 Kg

结合德图数字冷媒表使用的蓝牙范围可达 150 M（单独使用可达 30 M）

带纹理的橡胶表面

防尘和防溅水的 IP44防护等级

拥有紧凑的外形，轻巧的重量，实用的提手和可靠的便携包

电池续航时间长达70小时，可更换的AA电池，自动关机功能

可在 -10 ~ 50 ° C的温度下使用

产品包含

Testo 560i 智能冷媒秤

单肩包

4 节电池 (AA)

使用说明书

技术参数

重量	0 ~ 80 %RH
量程	4.36 kg (incl. batteries and bag)
精度	0 ~ 100 kg
	Operating temperature +22 ° C:
	± (10 g+ 0.03 %rdg) (0 ~ 30 kg)
	± (10 g+ 0.05 %rdg) (30 ~ 100 kg)
分辨率	0.01 kg
尺寸	310 x 287 x 58 mm (LxWxH)
操作温度	-10 ~ +50 ° C
防护等级	IP44
电池类型	4 x type AA 电池
电池使用时间	> 70 h at +25 ° C
数据传输	Bluetooth 4.2
Radio range	30 m
存放温度	

