安顺立体车位租用 莱贝电动机械式立体停车设备拆除

产品名称	安顺立体车位租用 莱贝电动机械式立体停车设备拆除
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

立体车库方便化的管理:1.IC卡在立体车库中的应用操作无需接触,操作更为方便;2.立体车库系统结构性能稳定、传输速度.能准确地区分自有车辆、外来车辆和特殊车辆;4.的车号录入、显示系统,停车场防盗措施;5.及时收取停车费及其它费用,加收入;提前收取长期客户的停车费。收费和乱收费;拒缴停车费事件发生;6.系统可实现手动控制和电脑自动控制两种方式;7.防砸车装置可无论是进场车辆或发生倒车的车辆,只要在闸杆下停留,闸杆就不会落下;8.收费标准可以任意时间、任意金额加载,了同类产品中一成不变的收费标准格式,并可现场收费操作。所以立体车库的性能还是的。

四川莱贝停车设备有限公司经营安顺立体车位租用 莱贝电动机械式立体停车设备拆除,平面移动类停车 设备是指在同一层上用搬运器或者起重机平面移动车辆,或者使载车板平面横移实现存取停放车辆的机 械式停车设备,属于仓储式停车设备中的一种常用机型。平面移动类立体车库具有高度化,控制、高速 运行、大型化紧凑设计、形式多样等特点。同时具有多重防护装置,为汽车提供了完善的保护,整体运 行平稳,还配置了各种完善的辅助功能:菜单式操作界面,交互式人机对话,远程监控及收费管理系统 等,可根用户的不同要求进行选配。与此同时这种设备能够根建筑和环境等客观条件,进行各种方式的 系统组合,更大限度地满足客户的需求,因而广泛适应于机场、车站、繁华商业区、体育场、写字楼等 城市的不同区域,是机械式停车库中更为的形式。关于平面移动类立体车库的优势表现:1、设计灵活: 可你用三维空间采用多层布置灵活设计,可建成全地上、半地上半地下、全地下,可设置多个出口,车 库结构可为钢筋混泥土式也可为全钢结构式。2、自动化程度高:只需将车停在进出口,设备自动停车入 位。可连续出入库,自动实现多人同时存取车辆,停车。3、:车库全封闭防盗,存取车方便快捷,见出 口宽敞,可设置转盘正进正出。4、存取车速度快:每层车库少设置一套搬运器和存取车装置,并且不同 层的搬运器可以同时运行。5、操作简单:即可集中管理,又可由客户自己操作,节约管理成本。7、收 费系统:可根固定用户等设置不同的收费标准。主要有:安顺立体车位租用 莱贝电动机械式立体停车设 备拆除、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、 噪音小等特点,适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试 、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务,直至客户满意。 现在我国生产机械 立体车库的厂家有上千家,但是有生产的却只有几百家,为什么呢?这种大型自动化设备并不是什么样的 厂家都可以生产的,因为关乎人车的,所以,选择厂家慎重。很多小型企业纷纷效仿大型企业生产机械

车库,却不顾产品的质量。而一味的追求效益,这种做法是很不可取得,部门应该这种现象。现在,立 体车库的生产术已经日趋成熟,大部分厂家术都相差不多,如何在众多厂家中寻求新的术或者研发新的 产品已经成为广大生产商面临的问题。要想在立体停车设备行业中鹤立鸡群,术更重要。客户们选不选 择你的产品主要是看你的术成不成熟,你生产的产品质量过不过关,这一关过不了就不要谈什么长远发 展,只有术才是真理,在这个前提上,客户才会考虑外观、价格等一些客观因素。在的基础上还要有新 产品的不断开发。现在厂商们生产的产品什么差别,这让客户们在选择建造立体车库时会无从下手,加 考察的成本。所以在产品的研发上要下苦功。第三、虽然说才是更重要的,但是不可否认,有还要有荣 誉、有。多申请和也是让立体车库租赁厂家的一个好法。 操作规程a)操作佩戴胸卡、穿工作服,着装 整齐。b)带齐所配置的个人工具,标示。c)和前通知有关停车设备管理停止使用设备并在操作的出入 口挂"中"或"检修中"。d)需要停电,要挂上"严禁合闸"的。e)在检查过程中,如有零件需要更 换或,要好零件的型号、规格、尺寸和停车设备的生产工号、施工号。f)停车设备要进行零部件拆卸时 ,在不妨碍施工前提下,应尽量利用设备内的范围放置,如需利用客户的场地,如设备以外的范围进行 暂放置拆卸的零部件时,预先铺设防护垫,再在垫上小心放置零部件,并应加设的"防护栏"作提示防 护作用。g)操作中产生的油污、垃圾、废料、报废的零部件应妥善处理,工作完毕后应检查清洁卫生, 因操作引致脏乱的收拾和清理干净。h)工作检查完。一次,然后将所有在操作前挂的及护栏收好,把停 车设备置于正常运行状态,确认运行正常。四、设备定期检查的规范4.1范围本规范规定了平面移动类立 体车库定期检查、维护和保修的要求和操作要求。4.2引用标准/T10545-2006《平面移动机械式停车设备 》/G5106-1998《机械式停车场规范总则》GB17907-1999《机械式停车设备通用要求》4.3各检查点合格要 求4.3.1空载升降要求a)升降平稳、灵活,无异常声音;b)行程开关灵敏,外观及安装位置正常c)升降位置 准确,六吊点等高;d)导向轮润滑正常,转动灵活,无裂痕;