

41%屠清草甘膦异丙胺盐——果园荒地除草灭生性除草剂

产品名称	41%屠清草甘膦异丙胺盐——果园荒地除草灭生性除草剂
公司名称	杨凌绿保农林科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西咸阳市杨陵区邠城路，西北农林科技大学
联系电话	02987081921 18681942208

产品详情

41%屠清草甘膦异丙胺盐——果园荒地除草灭生性除草剂

规格：200ml × 50瓶

产品性能：本品为内吸传导型灭生性除草剂。主要通过抑制植物体内烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，从而抑制莽草素向苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的转化，使蛋白质的合成受到干扰导致植物死亡。草甘膦内吸传导型较强，不仅能通过茎叶传导到地下部分，而且在同一植株的不同分蘖间也能进行传导，对多年生深根杂草的地下组织破坏力很强。草甘膦入土后很快与铁、铝等金属离子结合而失去活性。

使用技术和使用方法:

作物：非耕地

防治对象：杂草

制剂用药量：250-500克/亩 3750-7500克/公顷

使用方法：茎叶喷雾

注：1) 公顷用制剂量=亩用制剂量 × 15

2) 总有效成分量浓度值 (毫克/千克) = (制剂含量 × 1000000) ÷ 制剂稀释倍数。

- 1、本品应于杂草转入旺盛生长期，大部分杂草株高5-15厘米时使用，均匀喷雾于杂草叶面。
- 2、本品为非选择性除草剂，施药时防止药液漂移到邻近作物田，以免产生药害。
- 3、大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。

中毒急救：

中毒症状：对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。

急救措施：使用中或使用后如果感觉不适，应立即停止工作、采取急救措施，并携带标签送医院就诊。

皮肤接触：立即脱掉污染衣物，用软布去除污染农药，大量清水冲洗被污染的皮肤、再用肥皂清洗，然后用清水冲净。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗不少于15分钟。

吸入：应立即离开操作现场，将患者转移至空气清新处。

误服：立即停止服用，用大量水漱口后立即携带农药标签到医院就诊。

紧急治疗措施：使用医用活性炭洗胃，洗胃时注意防止胃内容物进入呼吸道。注意：对昏迷病人，切勿轻口喂入任何东西或引吐。解毒剂：无专用解毒剂，对症治疗。

储存和运输：

本品应贮存在阴凉、干燥、底纹、通风的库房中，贮存时，严防潮湿和日晒，远离火源和热源。不得与食品、种子、化肥、粮食、饲料等物品同贮存。置于儿童、无关人员接触不到的地方，并加锁保存。

注意事项：

- 1、本品稀释时不能使用过硬水或污水，必须用清水配药，现配现用。宜在晴天露水干后喷药，雾点药均匀喷施于杂草叶面，不能泼浇。
- 2、本品施药后5天内勿割草、放牧、翻地等。
- 3、本品不可用铁器存放，并且不能用无镶衬得铁质喷雾器喷雾。
- 4、施药时穿长衣长裤、戴手套、眼镜等；不能吸烟、饮食等；施药后洗干净手脸等裸露皮肤。
- 5、清洗器具的废水不能排入河流、池塘等水源。禁止在河塘等水体中清洗施药器具。
- 6、废弃物要妥善处理，不能随意丢失，也不能用作他用。
- 7、儿童、孕妇及哺乳期的妇女禁止接触本品，过敏者禁用。使用中有任何不良反应请及时就医。