

西门子链接模块6GK1503-2CB00

产品名称	西门子链接模块6GK1503-2CB00
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC 德国:模块一级代理商 西门子:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子链接模块6GK1503-2CB00 西门子链接模块6GK1503-2CB00

PLC 6ES7-200/300/400/1200/6EP/6A V/6GK/ET200/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏 /数控伺服备件，进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1）国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）S7-200系列主机，S7-300系列主机*产品‘质保一年，一年因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。咨询。

RS485总线连接器型号介绍：

6GK1905-6AA00 快速剥线工具 6ES7972-0BA50-0XA0 快速连线网络接头不带编程口
6ES7972-0BB50-0XA0 快速连线网络接头带编程口

6ES7972-0BA12-0XA0 90度接头不带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 90度网络接头带编程口
6ES7972-0BA41-0XA0 35度网络接头不带编程口

西门子OLM/G11 V4.0 光学光钎模块6GK1503-2CB00

6ES7972-0BB41-0XA0 35度网络接头带编程口 6GK1500-0EA02 无角度网络接头不带编程口
6GK1500-0FC00 无角度连线网络接头不带编程口

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 最大长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售

用于不同应用区域的不同类型 (例如, 地下电缆、拖曳电缆、危险区域 (Zone 1 和 Zone 2))

双层屏蔽, 抗干扰性能好

阻燃总线连接电缆 (不含卤素)。

由于电缆上印有以米表示的长度标记, 因此易于确定长度

UL 认证

西门子电缆中国总公司的西门子电缆Profibus FC快速连接标准电缆, 总线电缆径向对称设计, 允许采用剥线工具, 可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计

实心裸铜线导体, 2芯并合成对, 芯线红绿二色。西门子电缆
铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽, PVC外护套, 外观紫色。符合VDE
0472标准; B类试验 (IEC332.1)。

带米标识, 分100米、200米、300米包装, 500米、1000米木轮包装。

工作参数: 单线传输最大规格: 1000m, 加中继器可延长至10000m订货数据

订货号Profibus总线电缆 6XV1830-0EH10 西门子电缆线

6GK1503-2CB00

PROFIBUS OLM/G11 V4.0 光学 链接模块带 1 RS-485 和
1 个玻璃塑料光纤接口 (2 个 BFOC 插座), 含信号
触点和测量输出

列表价 (不含税) 显示价格 您的单价 (不含税) 显

示价格 PDF 格式的数据表下载服务和支持

(手册, 认证, 问答...) 下载该产品的培训课程SITRAIN

– 数字化工业学院

更多图片

附件 (2)

6EP1331-5BA00

SITOP PSU100C 24 V/0.6 A 调节型电源 输入：AC
100-230 V (DC 110-300 V) 输出：DC 24 V/0.6 A

6GK1503-8AA00

PROFIBUS OLM V4.0 安装板，用于挂墙式安装 包括 3
个梅花螺栓

产品商品编号(市售编号)6GK1503-2CB00产品说明PRO
FIBUS OLM/G11 V4.0 光学 链接模块带 1 RS-485 和 1
个玻璃塑料光纤接口 (2 个 BFOC 插座)，含信号
触点和测量输出产品家族光纤链路模块

OLM产品生命周期

(PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 /

总部价格组CS / 5O1列表价 (不含税) 显示价格您的
单价 (不含税) 显示价格金属系数无交付信息出口管
制规定AL : N / ECCN : EAR99H工厂生产时间1 天净重
(Kg)0.411 Kg产品尺寸 (W x L X

H)未提供包装尺寸14.40 x 18.10 x

4.80包装尺寸单位的测量CM数量单位1 件包装数量1其

他产品信息EAN4019169852517UPC662643424461商品
代码85176200LKZ_FDB/ CatalogIDIK产品组2449组代码

R320原产地德国Compliance with the substance

restrictions according to RoHS directive产品符合 RoHS

标准产品类别A: 问题无关，即刻重复使用电气和电子
设备使用后的收回义务类别-REACH Art. 33

责任信息Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)分类

版本分类eClass627-14-31-29eClass7.127-14-31-29eClas

s827-14-31-29eClass927-14-31-29eClass9.119-17-01-14ETI

M4EC000310ETIM5EC000310ETIM6EC000310ETIM7EC

000310UNSPSC1432-15-17-05UNSPSC1543-20-15-44