

DENKA碳黑|DENKA导电碳黑|DENKA进口碳黑|DENKA超导碳黑

产品名称	DENKA碳黑 DENKA导电碳黑 DENKA进口碳黑 DENKA超导碳黑
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	280.00/kg
规格参数	品牌: DENKA 电器化学 型号: LI-250 超导碳黑: li-400
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

「DENKA BLACK Li」是近年来销售市场增大的锂离子电池及次世代充电电池***的导电性助剂，是已经将金属材料残渣降至***限度的乙炔气体炭黑。

「DENKA BLACK Li」在保证「DENKA BLACK」原来特点的前提下，进一步将金属材料残渣降到***程度。除开锂离子电池二次电池的导电性改性剂所需要的高导电率及电解质溶液的保液率之外，还能够避免因金属材料残渣导致的短路故障因此大幅度减少充电电池设备故障率。

***纯净度的乙炔气体炭黑

由本身发烫溶解所产生的高纯乙炔气体炭黑，可***应用于锂离子电池二次电池生产。为了响应锂电池用途***规定，对于高纯化技术展开了更高层次的刻苦钻研。而现在为了能向顾客提供更加***的炭黑，大家在千叶工厂增加了炭黑的生产流水线。应用在大牟田/马来西亚工厂70年生产中积累下来的技术以及工作经验，大家研制出了抑止杂质造成同时可去除污垢的技术。通过这个技术性我们已成功将残渣成分降到了从前的10%下面。

DENKA BLACK LI 是一种疏水性炭黑

优势：也不会因为水分而出现凝结状况

热处理工艺时不会产生除气状况

大粒度LI400特点：高纯 大粒度 高渗透性

LI400适用大功率主要用途：例 气动工具 混动车

LI400即便加上多的使用量也便于分散化，并不是结团。我会在正级提升更多导电剂，从而得到更高输出功率

品牌

DENKA

产品特征

渗透性好

是不是进口的

否

原产地

日本

类型/主要用途

乙炔气体炭黑

精品推荐

塑胶

产品名字

缩小品

是不是危化品

CAS

1333-86-4

产品执行标准

日标

个性服务

服务支持

规格型号

20KG

粒度

36

比表面

65

碘摄取量

88

硫酸摄取量

13.7

电阻

0.2

可出售地

全国各地

型号规格