

# 广元西门子PLC S7-1500代理商

产品名称	广元西门子PLC S7-1500代理商
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司销售部
价格	9145.00/台
规格参数	西门子:中央控制器 6AG131:调节性电源 德国:微型存储卡
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087 15316778381

## 产品详情

LOGO! is simple:

36 different functions: stored basic functions (e.g. AND, OR) and special functions (e.g. counter, latching relay, PI controller) for electrical engineering.

Program generation by simple combining of stored functions at the press of a key or using PC software.

User-friendly and simple duplication of the control program by means of an optional program module.

LOGO! 8:

38 / 43 different functions: Integrated basic functions (e.g. AND, OR) and special functions (e.g. counter, latching relay, PI controller)

User-friendly and simple duplication of the switching program by means of an optional program module or using a standard CF/micro CF card

LOGO! offers maximum flexibility and can be implemented universally:

Flexible options for making changes by recombining functions at the press of a key. No more time-consuming rewiring.

信号组态 (通过 HMI 显示)

读/写 MMC 存储卡



6ES7516-3AN00-0AB0	6ES7516-3AN01-0AB0	2MB程序,集成2PN接口,1以太网接口,1DP接口 CPU 1516-3 PN/DP: 1 MB 程序, 5 MB 数据; 10 ns; 集成2PN接口,1以太网接口,1DP接口
6ES7515-2AM00-0AB0	6ES7515-2AM01-0AB0	CPU 1515-2 PN,500K程序,3M数据,集成2PN接口
6ES7513-1AL00-0AB0	6ES7513-1AL01-0AB0	CPU 1513-1 PN: 300 KB 程序, 1.5 MB 数据; 40 ns; 集成2PN接口,
6ES7511-1AK00-0AB0	6ES7511-1AK01-0AB0	CPU 1511-1 PN: 150 KB 程序, 1 MB 数据; 60 ns; 集成2PN接口,
6ES7512-1DK00-0AB0	6ES7512-1DK01-0AB0	CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序, 1MB数据
6ES7510-1DJ00-0AB0	6ES7510-1DJ01-0AB0	CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序, 750KB数据
6ES7507-0RA00-0AB0		PS: 60 W, 额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7505-0RA00-0AB0		PS: 60 W, 额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES7505-0KA00-0AB0		PS: 25 W, 额定输入电压 DC 24 V
6ES7532-5HF00-0AB0		AQ 8: 模拟输出模块, 8AQ, U/I, 高速
6ES7532-5NB00-0AB0		AQ 2: 模拟输出模块, 2 AQXU/I, 标准型, 25mm, 包含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0		AQ 4: 模拟输出模块, 4AQ, U/I
6ES7531-7NF10-0AB0		AI 8: 模拟输入模块, 8AI, U/I, 高速
6ES7531-7QD00-0AB0		AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm, 包含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0		AI 8: 模拟输入模块, 8AI, U/I/RTD/TC
6ES7534-7QE00-0AB0		AI4/AQ2: 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm,包含前连接器
6ES7523-1BL00-0AA0		DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
6ES7522-5HF00-0AB0		DQ 8: 数字输出模块, 8DQ, 继电器, 230 V AC/ 5A
6ES7522-5FF00-0AB0		DQ 8: 数字输出模块, 8DQ, 可控硅, 230V AC/ 2A
6ES7522-1BL00-0AB0	6ES7522-1BL01-0AB0	DQ 32: 数字输出模块, 32DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A
6ES7522-1BH00-0AB0	6ES7522-1BH01-0AB0	DQ 16: 数字输出模块, 16DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A
6ES7522-1BF00-0AB0		DQ 8: 数字输出模块, 高性能8DQ, 晶体管, 24V DC
6ES7522-1BL10-0AA0		DQ 32x24VDC/0.5A BA, 包含前连接器
6ES7522-1BH10-0AA0		DQ 16x24VDC/0.5A BA, 包含前连接器
6ES7521-1FH00-0AA0		DI 16: 数字输入模块, 16DI, 230V AC BA
6ES7521-1BL00-0AB0		DI 32: 数字输入模块, 高性能32DI, 24V DC
6ES7521-1BH50-0AA0		DI 16: 数字输入模块, 原型, 16DI, 24V DC BA
6ES7521-1BH00-0AB0		数字输入模块, 高性能16DI, 24V DC
6ES7521-1BL10-0AA0		DI 32X24VDC BA, 包含前连接器
6ES7521-1BH10-0AA0		DI 16X24VDC BA, 包含前连接器
6ES7551-1AB00-0AB0		计数与位置采集模块 TM PosInput 2
6ES7550-1AA00-0AB0		TM Count 2 x 24 V: 高速计数器, 800kHz
6ES7540-1AB00-0AA0		PtP RS422/485 通讯模块
6ES7541-1AD00-0AB0		PtP RS232, 高性能通讯模块
6ES7541-1AB00-0AB0		PtP RS422/485, 高性能通讯模块
6ES7540-1AD00-0AA0		PtP RS232通讯模块
6ES7155-5BA00-0AB0		ET 200MP Profibus接口模块
6ES7155-5AA00-0AC0		IM 155-5 2PN 接口, Pronet 接口模块 HF
6ES7155-5AA00-0AB0		IM 155-5 2PN 接口, Pronet 接口模块
6ES7545-5DA00-0AB0		RS-485 PROFIBUS-DP接口模块
6ES7590-1BC00-0AA0		S7-1500 安装导轨: 2000 mm
6ES7590-1AJ30-0AA0		S7-1500 安装导轨: 530 mm
6ES7590-1AF30-0AA0		S7-1500 安装导轨: 530 mm
6ES7590-1AE80-0AA0		S7-1500 安装导轨: 482 mm
6ES7590-1AB60-0AA0		S7-1500 安装导轨: 160 mm

6ES7592-2AX00-0AA0  
6ES7592-1AX00-0AA0  
6ES7592-1AM00-0XB0  
  
6ES7592-1BM00-0XB0  
  
6ES7592-1BM00-0XA0  
  
6ES7590-5AA00-0AA0  
  
6ES7591-1AA00-0AA0  
6ES7591-1BA00-0AA0  
6ES7590-8AA00-0AA0  
6ES7528-0AA70-7AA0  
  
6ES7528-0AA00-7AA0  
6ES7528-0AA00-0AA0  
6ES7590-0AA00-0AA0  
6ES7592-3AA00-0AA0  
6ES7590-5CA00-0AA0  
  
6ES7590-5BA00-0AA0

SIMATIC S7-1500,标签,35mm模板适用,100片  
SIMATIC S7-1500,标签,25mm模板适用,100片  
SIMATIC  
S7-150035mm模板前连接器,螺钉型,40针,含4根跳线  
SIMATIC S7-1500  
35mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线  
SIMATIC S7-1500  
25mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线  
用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件,对于  
m的安装导轨是必须的 每个包装20片  
备件:S7-1511/13CPU显示面板  
备件:S7-1515/16/18CPU显示面板  
备件:S7-1500 PS/PM供电模板接头,内含10片  
SIMATIC ET 200MP备件:接口模块(6ES7  
155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包  
SIMATIC S7-1500备件:I/O模块前盖板5片/包,35mm模板  
SIMATIC S7-1500备件:I/O模块前盖板5片/包,25mm模板  
SIMATIC S7-1500备件:U型连接器,5片/包  
SIMATIC S7-1500备件:跳线,20片/包  
SIMATIC S7-1500备件:屏蔽套件:含屏蔽端子,框架I  
DC接线端。  
SIMATIC S7-1500备件:模拟量/技术模板专用屏蔽端子

编程设备/PC 中的主存储器扩展,小

编程器/ PC 中的硬盘要求

在 CPU 中用户程序的大小

????????????????????????????

机器安全和冲压自动化领域内的传统安全应用以及工艺过程和化工领域内  
的应用。

I/O ??? PROFINET IO ? PROFIBUS DP ??????????PROFIsafe ??????????????????????

???????????????????????????????? S7 Distributed Safety ???

WinLC RTX F 中与安全相关的用户程序(安全程序)

故障安全输入和输出(F-I/O)。

