

# testo 324燃气管和水管检测套装

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | testo 324燃气管和水管检测套装             |
| 公司名称 | 北京亿赛得科技发展有限公司                   |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:德图<br>型号:testo 324<br>功能:检漏仪 |
| 公司地址 | 北京市西城区                          |
| 联系电话 | 010-66189322 13520573897        |

## 产品详情

testo 324燃气管和水管检测套装

- 压力和泄漏检测

一台仪器完成密封性测试、耐压测试、可服务性测试测量任务

测量结果准确，符合DVGW

自动测判定燃气管道容积

递进式测量菜单设计，使得燃气管测试简便

testo 324 燃气管和水管套装用于燃气管、液化气管、饮用水管、废水管测试带有蓝牙功能。用于对两个管道段进行平行测量的Y型分配器，高压探头，测试挡块，高压平台挡块等等。

### 产品描述

使用testo 324

检漏仪，轻松地完成测量任务。对饮用水管、废水管、燃气管道进行密封性测试。燃气管道测试应用

对燃气管道进行耐压测试和密封性测试

确立燃气管道的可服务性

对液化气管道进行压力测试，密封性测试，循环测试

进行废水管测试

差压测量

testo 324泄漏测量套装优势一览

简单：单管连接，高分辨率彩色图形显示，操作非常简单便捷。

高效：测量点和用户管理，创建用户文件夹，并将测量数据快速地、简便地储存到已经分类的文件夹（可储存50万个读数）。

准确：内置高精度传感器，流量传感器，绝压传感器和差压传感器。  
还有两个温度探头或高25bar的高压探头供用户选择。

高效：集成在仪器内的压力泵能建立高达300mbar的自动压力同时也能填充供给单元。您也可以使用手动测试泵来增压。

安全：自动可服务性测试，带有供给单元的系统箱使用气袋供给燃气。因为系统使用自身燃气填充气袋，所以在可服务性测试过程中不会发生燃气和空气混合积聚的情况。

智能：仪器诊断功能，错误诊断, 仪器信息, 自密封测试。

经济：电能管理，自动关闭仪器功能，还可在“电池操作”中进行设置，将显示照明关闭。

耐用：2年质保。

其他配件

除了 testo 324 泄漏测量仪外，您还可以在燃气和水具中找到实用的附件，例如用于对两个管道段进行平行测量的Y型分配器，高压探头，测试挡块，高压平台挡块等等。我们推荐用户选购 testo EasyHeat 电脑软件，通过软件更直观便捷地查看数据和管理数据。

产品包含

通过DVGW测试的Testo 324 压力和泄漏测量仪器，带有蓝牙接口，包含可充电电池和标定协议

Testo 324 电源单元

系统箱，包含供给单元、连接软管、连接块（仪器，泵，软管连接-包含过压阀和开关）

用于建立测试压力的手动测试泵（0554 3157）

用于燃气锅炉测试连接端的适配器

Y型分配器，用于同一时间测量两个管道

高压探头，高达25bar

高压连接件

锥形测试堵头1/2"+3/4"

高压分段堵头3/8+3/4", 1/2+1", 3/4+5/4"