

手持公交POS机/四川公交POS机/江苏公交POS机校园一卡通POS机

产品名称	手持公交POS机/四川公交POS机/江苏公交POS机 校园一卡通POS机
公司名称	深圳乾元通科技有限公司销售部
价格	10.00/10
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡大道正泰来商务大厦七楼
联系电话	0755-23496549 13538185326

产品详情

产品说明:

手持机DH3000

功能简介

微处理器：32位超级单片机；
 显示屏：160*160 dot，EL背光，10*10行中文字符（20*20西文字符）；存储器：FLASH MEMORY：16Mbit（可扩充至64Mbit），DRAM：16Mbit；（至少能存储8万条收款数据）；按键：21键，支持拼音输入；
 通讯接口：1个标准的RS232接口，1个IrDA红外接口。（可扩展无线通讯模式）；
 电池系统：2300mAH可充电电池；
 工作环境温度：-20 - 50；
 相对湿度：45%RH - 85%RH（无凝露）；支持ISO14443A/B，ISO15693（可读写卡片：mifre,i.code,ti.tag），读写距离：20mm以内；

技术参数

CPU：	32位ARM CPU	功率：	工作时15mA，待机时小于300uA
内存：	2M Byte FLASH（可选8M Byte FLASH）512K Byte SRAM	显示方式：	160*160全点阵液晶，EL背光，一屏可显示20*20字符或10*10汉字
通讯接口：	标准RS—232接口(可选USB接口、IRDA红外线通讯口)	电源：	3节5号充电电池(2300Mah)
打印：	58mm高速热敏打印机	重量、体积：	230g/190*70*30MM
抗磁场干扰：	19奥思特	抗静电干扰：	5KV
工作环境温度：	-5 —60	工作环境相对湿度：	45%—95%
汉字库：	国标二级汉字库	二次开发：	C语言开发系统，支持文件系统和DBF数据库操作

其它：· DH3000型手持POS机是一种专业用于数据采集的掌上设备。具备高性能32位CPU,大容量FLASH存储,大屏幕显示。提供极易开发的C语言二次开发平台，丰富接口函数，用户可按自己需求编写应用程序。支持FLASH文件系统（8.3文件名）和DBF数据库操作，数据存储安全可靠，和PC交换数据更简单方便。支持多种通讯方式（RS232，USB，IRDA，无线），可选非接触卡读头，支持ISO14443A/B、ISO15693卡片读写。

DH3000广泛应用于水、电、气抄表，仪器仪表数据采集，小区收费管理，身份验证，移动售饭、考勤、门禁,巡更/巡检,咪表管理,会员制连锁消费,烟草专卖、稽查，税务系统电子报税，儿童疫苗接种管理，商场盘点等。

优点：· 使用时单键快速操作，不必死记及键入多位货号代码，操作准

确、速度快。此热键功能特别适合餐饮业点菜、精品店、面包店等连锁店收费等使用。· 具有极高的工作效能和灵活的组合方案。根据用户的需要，可以在此硬件平台上外接扫描枪、打印机等多种外设。配合超市的前、后台进、销、存配送等大型连锁超市管理功能。· 具有IC卡功能，可使用会员卡和内部发行IC卡及有价证券，大屏幕中文显示，方便地实现包括会员、员工消费、会议签到、停车收费等功能的一卡通综合信息管理系统。