

# 监控电缆 SYV75-7 纯铜 可传输1000米

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 监控电缆 SYV75-7 纯铜 可传输1000米          |
| 公司名称 | 济南和兴达电子有限公司                       |
| 价格   | 4.00/个                            |
| 规格参数 | 品牌:扬州缆普<br>型号:SYV75-7<br>线芯材质:裸铜线 |
| 公司地址 | 中国 山东 济南市<br>济南趵突泉路23号电子大楼二楼      |
| 联系电话 | 86-053181607855 13658632088       |

## 产品详情

品牌 扬州缆普 型号 SYV75-7  
线芯材质 裸铜线

|   |  |
|---|--|
| SYV系列实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆用途：适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置使用湿度：-40 - 70 参考标准号：gb / t14864 - 1993等结构数据及主要性能 |  |
| s 7 1   |  |
| y / .   |  |
| v 0 5   |  |
| - .   |  |
| 5 1   |  |
| 0 5   |  |
| - .   |  |
| 2   |  |
| - .   |  |
| 1   |  |
| s 1 2   |  |
| y / .   |  |
| v 0 2   |  |
| - .   |  |
| 5 6   |  |
| 0 8   |  |



|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| -     |  |  |  |  |  |
| 2     |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 4     |  |  |  |  |  |
| 1     |  |  |  |  |  |
| s 72  |  |  |  |  |  |
| y / . |  |  |  |  |  |
| v 09  |  |  |  |  |  |
| - . 5 |  |  |  |  |  |
| 53    |  |  |  |  |  |
| 02    |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 3     |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 1     |  |  |  |  |  |
| s 12  |  |  |  |  |  |
| y / . |  |  |  |  |  |
| v 09  |  |  |  |  |  |
| - . 5 |  |  |  |  |  |
| 59    |  |  |  |  |  |
| 0     |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 3     |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 3     |  |  |  |  |  |
| s 14  |  |  |  |  |  |
| y / . |  |  |  |  |  |
| v 16  |  |  |  |  |  |
| - .   |  |  |  |  |  |
| 53    |  |  |  |  |  |
| 07    |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 5     |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 1     |  |  |  |  |  |
| s 77  |  |  |  |  |  |
| y / . |  |  |  |  |  |
| v 03  |  |  |  |  |  |
| - .   |  |  |  |  |  |
| 57    |  |  |  |  |  |
| 06    |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 7     |  |  |  |  |  |
| s 79  |  |  |  |  |  |
| y / . |  |  |  |  |  |
| v 00  |  |  |  |  |  |
| - .   |  |  |  |  |  |
| 59    |  |  |  |  |  |
| 05    |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 9     |  |  |  |  |  |





|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| 72    |  |  |  |  |  |
| 51    |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 4     |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 2     |  |  |  |  |  |
| s 14  |  |  |  |  |  |
| y / . |  |  |  |  |  |
| v 06  |  |  |  |  |  |
| - .   |  |  |  |  |  |
| 77    |  |  |  |  |  |
| 55    |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 5     |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 1     |  |  |  |  |  |
| s 74  |  |  |  |  |  |
| y / . |  |  |  |  |  |
| v 06  |  |  |  |  |  |
| - .   |  |  |  |  |  |
| 72    |  |  |  |  |  |
| 56    |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 5     |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 2     |  |  |  |  |  |
| s 77  |  |  |  |  |  |
| y / . |  |  |  |  |  |
| v 02  |  |  |  |  |  |
| - . 5 |  |  |  |  |  |
| 74    |  |  |  |  |  |
| 5     |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 7     |  |  |  |  |  |
| s 19  |  |  |  |  |  |
| y / . |  |  |  |  |  |
| v 10  |  |  |  |  |  |
| - .   |  |  |  |  |  |
| 73    |  |  |  |  |  |
| 57    |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 9     |  |  |  |  |  |
| s 71  |  |  |  |  |  |
| y / 1 |  |  |  |  |  |
| v 0 . |  |  |  |  |  |
| - . 5 |  |  |  |  |  |
| 76    |  |  |  |  |  |
| 54    |  |  |  |  |  |
| -     |  |  |  |  |  |
| 1     |  |  |  |  |  |
| 2     |  |  |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

品牌：江扬电缆 长度：500米

材质：无氧铜 规格：75-7-1（2）

扬州江扬电线电缆厂,是近年来成立的新型企业,公司自成立以来注重产品质量,努力满足广大用户的需求。公司自成立就制定并努力追求“同样的产品质量我的价位最低,同样的价位我的产品质量最好”的经营理念 and 方针,并在工作和营销中始终贯彻如一。现在我们的产品已广泛应用于电力、建筑、电子、通讯等各个领域。同时公司建立了以济南为中心遍布全省的营销网络。公司产品经中国产品质量认证中心测试,质量符合:gb5023—1997、jb8734—1998标准的要求,获得了中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证证书,并经省、市技术监督局产品质量检验所检验质量合格。公司组织严明、职责明确,实行总经理领导下的层层负责制,内设办公室、生产部、质保部、技术研发部、营销部、财务部、五部一室,各部门分工明确,职责到人。公司注重挖掘和培养每一个员工的潜能,以人为本,尊重知识是本公司内部管理的基本宗旨。面对二十一世纪经济全球化和我国加入世界贸易组织所带来的机遇及挑战,我们将一如继往,与时俱进,以全新的经营理念和管理机制,塑造企业形象,打造产品品牌,为各行业的发展增添光彩。