

静音式5KW柴油发电机220V

产品名称	静音式5KW柴油发电机220V
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

静音式5KW柴油发电机220V采用用消音材料，内置式静音器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构；别设置的减震器，使机组运行安静和平；大容量的基座油箱省却了安装和连接程；箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操做；别处理的箱体，完全适应全天候使用。高品质电力输出：的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在 低限度；结构独简洁：机组外观设计独简洁，废气由顶部排出利于安装排气系统，机油口和冷却液口的优化设计，使得服务维修更容易；的经济性：大容量的油箱保证了机组长时间的连续运行。高效的燃烧系统保证了低燃油耗。

型 号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO188F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：456ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

静音式5KW柴油发电机220V移动式柴油发电机价格因其性能可靠、马力和强劲、绿色环保、人性化的安全设计深得客户的青睐。大泽动力一直全力致力于降低柴油机的油耗和排放的研究。以低油耗、低排放、低噪音称雄，堪称节约能源、保护环境的，尽可能使得每一台及其运行成本，机器被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被认可。

- 1.结构简单、体积小，无易损元器件，终生免维护。力力压筒机。
- 2.无发热元器件，温升高，自己本身没能量消耗。用量终器波低热3
- 3.电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，有负载时波形畸变率小于3%质量有己低形波热。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。
- 4.感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。