

# 伊藤动力1KW数码变频发电机YT1000TM

产品名称	伊藤动力1KW数码变频发电机YT1000TM
公司名称	上海伊誊实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤动力 型号:YT1000TM 单三相:单相
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号2层202室
联系电话	17397907187 17397907187

## 产品详情

### 方便&轻巧

数码变频发电机是其发电设备中最小的一款。与传统发电机组相比，它的尺寸和重量都减小了50%左右，这使得它可以作为小型便携式电源应用于许多娱乐场合，彻底改变了发电设备在消费者心目中的“大，笨，粗”的传统形象。

### 独特结构&卓越工艺

数码变频发电机组外观设计新颖美观,内部工艺结构独特合理,并同时拥有外观设计及内部结构等相关专利

### 安静&惬意

设计独特的双层降噪系统使得数码发电机组的噪声要比传统发电机组低3-9分贝。它采用设计公司所设计的风道，使得进气排气更为通畅，噪声和机械振动更小。

### 优质&稳定

数码变频发电机的关键部件是其内置式微处理器，配合功能强大的模块化设计，它会对发电机产生的原始电力进行处理、净化，使得数码发电机组的电力输出是非常洁净和平稳。数码变频发电机组的电力波形是完美的正弦波形。

### 绿色&环保

数码变频发电机采用独特的双层降噪结构.整机运行噪声比传统发电机组低3-9分贝.高效的燃烧系统可以将有害物质的排放降低.其排放可达到EPA(美国环保署)2005年第二阶段标准.

## 经济&实用

数码变频发电机装有多种安全自动保护装置,如过载、机油油压过低等保护,从而大大方便了您的操作,机组还装备了独特的智能节气门,它可根据负载实际变化状况来自动调节转速的高低,使得其燃油耗比普通机组要低20%-40%,运行时间更长.给用户带来更多的经济实惠.同时,也大大了延长了整机的使用寿命。

### 1KW数码变频发电机

产品型号	YT1000TM
相数	单相
额定功率	0.85kw
最大功率	1.05kw
油箱容积	2.9L
频率	50HZ
额定电压	220V
直流输出	12V/8.3A
额定电流	8.3A
噪音水平	(7M)54-59分贝
机油容积	0.85L
燃料	90号以上汽油
耗油量	420(g/)
绝缘等级	F级
排量	53.5(ml)
净重(KG)	16
发动机型号	汽油动力
发动机形式	单缸四冲程
连续工作时间	3.5小时
尺寸(MM)	483*272*414
燃料型号	汽油
认证	GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL
稳态电压调整率(%)	±1
电压波动率(%)	±0.5
稳态频率调整率(%)	±1
频率稳定时间(S)	3
排气指标符合	GB20891-2007
生产标准符合	GB/T2820-97
产品信息	含17%增值税
交易方式	款到发货或淘宝交易
付款方式	转账、现金、刷卡、支票或者支付宝等
发货时间	款到24小时内
售后服务	伊藤原装 全国联保
质保	质保一年终身维护

数码变频汽油发电机发电机直流与交流小型它们直接的区别：使用范围也不同，由于小型汽油发电机发出的是交流电，因此可以直接作为设施的电源，其使用范围广。前者是由直流电动机直接提供的直流电。

在需要直流电的地方就可以用于电力整流器件，交流电也可以直接变为直流电。实际工作过程中，直流型与交流型的小型汽油发电机各有不同的用途。两者的不同主要就体现在以上的两个方面，在购买的时候要根据自己的使用情况来选择合适的。

数码变频汽油发动机拉缸的可能原因有：发动机缺机油（或机油已失去润滑效果,注意二冲程使用的是混

合油。)、大的磨料进入气缸、活塞销窜出等。其中,发动机缺机油或未及时换机油是常见的原因。在工业、矿山、建筑、通讯等各大领域均有广泛应用。