

高温离心机,高温沉降离心机,离心机,卧式螺旋离心机

产品名称	高温离心机,高温沉降离心机,离心机,卧式螺旋离心机
公司名称	湖南海康仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:卧螺离心机 结构类型:落地式
公司地址	中国 湖南 长沙市岳麓区 湘仪路竹马巷_17号
联系电话	86-073185869249 13907495456

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	卧螺离心机
结构类型	落地式	布局形式	卧式
适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、石油、其他	结构和分离要求	沉降离心机
品牌	海康	型号	GL-355
电机功率	18.5/22 (kw)	外形尺寸	3470 × 1785 × 1055 (mm)
重量	2600 (kg)	应用领域	化工、食品、石油、水处理、冶金
转鼓直径	355 (mm)	转鼓转速	5000 (r/min)
产品类型	全新	用途	工业用
自动化程度	全自动		

gl型高温（卧式螺旋）离心分离机

湖南海康仪器仪表有限公司

海康仪器仪表有限公司创办于1997年，集科研、生产为一体，技术实力雄厚，专业研制、生产:生物制药组织捣碎机、无菌式搅拌机、无菌式搅拌机、高速冷冻和大容量冷冻离心机及台式离心机、医用无菌式洗手台、医用灭菌消毒液生成机和水浴箱、生化培养箱等各种实验仪器，采用微机控制，变频变速，其技术性能在国内处于领先地位，广泛应用于大专院校、科研单位、血站、各级医院、化工、冶金、电子

、制药行业。还可以根据用户的各种不同的需要设计研制产品，完善的售后服务，让您全无后顾之忧。海康仪器，质量至上、诚信为本，以一流的产品，一流的信誉为广大的用户提供满意的服务。

地址：湖南长沙市望城坡湘仪路竹马巷附17号 电话：0731-82963582

传真：0731-82963582 网站：www.hnhkyq.cn

专利号：z197 2 51404.x

用途：炼油厂石油、重油渣油脱固分离；油田钻井液、液固重晶石的回收、清除细小固粒分离；以及城市污水环保处理；化工、制糖、淀粉、发酵、生化制药等行业。

特点：采用单片计算机cpu技术变频控制差速电机,电机自动适应物料负载大小变动，从而满足不同物料、不同工况对螺旋与转鼓间差速的控制要求；动态调整供给最大效率电压，减少电机的输出力矩，降低输入电流，始终保持电机的输出高效率运行，节约电能30~60%左右，减少了启动惯性对设备的冲击，延长了设备的使用寿命。面板轻触式按键，可编程变频控制技术,自动计算rcf、记忆存储操作程序,在线led数码显示控制数据；本机结构紧凑，自动卸料、处理量大，工作可靠，控制精度高,噪声低振动较小。

根据使用物料的不同，与物料接触的材质采用304、316l、ta2耐腐蚀性材料;出料口、螺旋叶片采用304、316l或堆焊碳化钨硬质合金、喷焊碳化钨硬质合金、粘结陶瓷片等耐磨性材料；

技术参数：

转鼓主电机功率：11-75kw, 推进差速电机 2-3 kw

工作电压: ac380v 50hz三相

分离温度控制范围: 常温— +250

规格：

型号	处理量 m ³ /h	转鼓直 径 mm	转鼓长度 mm	转鼓转 速r/min	分离因 数g	电机功 率kw	机器重 量kg	外形尺寸mm
gl355	2-6	355	1160	3600	3171	22	1800	2750 × 1880 × 1050
gl 355	3-12	355	1460	3500	2733	18.5/22	2600	3470 × 1785 × 1055
gl 450	8-25	450	1910	2900	2117	55	4250	4600 × 1200 × 1293
gl 630	18-40	620	2480	2650	2436	75	9200	4285 × 1770 × 1343

湖南海康仪器仪表有限公司地址：湖南长沙市望城坡湘仪路竹马巷附17号邮编：410205电话：0731-82963582网站：www.hnhkyq.cnemail:hnhkyq@163.com