敌敌畏烟剂——防治松毛虫 竹蝗 毒蛾 杀虫剂

产品名称	敌敌畏烟剂——防治松毛虫 竹蝗 毒蛾 杀虫剂
公司名称	杨凌绿保农林科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西咸阳市杨凌区邰城路,西北农林科技大学
联系电话	02987081921 18681942208

产品详情

敌敌畏烟剂——防治松毛虫 竹蝗 毒蛾 杀虫剂

规格:1000克/桶

有效成分含量.2%

剂型:烟剂

毒性:低毒 有效期: 二年

使用技术和使用方法:

作物 (或范围) 防治对象 制剂用药量 使用方法 林木 松毛虫 500-1000克/亩 点燃放烟

杨

注:(1)公顷用制剂量=亩用制剂量*15

(2)总有效成份量浓度值(毫克/千克)=(制剂含量*1000000)/制剂稀释倍数

1.本品于害虫2-3龄幼虫期使用,可获佳防治效果。2.放烟前根据地形、气象条件布好烟点烟线。3.放烟前清除烟点周围枯枝落叶,使烟剂周围不接触可燃物,以免引起火灾4对操作人员进行技术培训制定方案和安全措施,备好手电和防护用品。5选择适当风速好在林内风速为0.3-1米/秒时进行。6.气流逆增时放烟,以傍晚或日出前1小时为宜。7.将烟剂筒垂直于地面,用脚踩住纸筒顶端线绳根部,用力猛拉线绳即可。

产品性能(用途)

本品通过燃烧,烟剂主剂敌敌畏在高温下挥发到大气中。冷凝成雾滴充分扩散到空气中,深入到各空间起到杀虫作用适合郁闭性好、面积较大的成片林地使用,对鳞翅目、鞘翅目、双翅目、膜翅目昆虫

都有较好的效果,主要用于防治松毛虫、天幕毛虫、杨柳毒蛾、竹蝗等森林害虫具有触杀熏蒸和一定的 内吸作用。本品为固体混合物,采用拉炮引燃,不需火种,使用方便,不需用水和器械成烟迅速、烟量 大,燃烧充分无明火。

注意事项

1.安全间隔期20天,每季多使用2次即可2.重点干旱防火区或重点防火期,应清理出直径60厘米地表,中心挖一深20厘米以上的穴坑将烟剂放入其中拉燃。3烟雾防治,作业重积大,作业前要通知周围人群,不要在放烟时进入施业地。防治区距离居民点较近的地方,要采用早上从山下放烟的方法,坚决避免烟雾笼罩居民点4本品对家蚕、蜜蜂等有毒害作用,对高粱,月季花、柳树也易产生药害,放烟前应与有关单位联系,共同做好预防工作,5放烟后待烟雾散尽后,即可进入林间进行作业。6使用本品时应做好防护措施,避免吸入烟雾,施药期间不可吃东西和饮水,施药后应及时洗手和洗脸。

中毒急教

中毒症状表现为昏迷、抽搐、口吐白沫及呼吸困难等。如不慎中毒,立即送医院救治,采用有机磷解毒法进行解救,注射阿托品、解磷定等。

储存和运输

- 1. 本品为易燃品,怕潮湿,应贮存于通风、干燥、阴凉处,必须远离火源和热源
- 2. 不可与食品饲料等混放、不得让儿童、宠物接触。
- 3. 本产品严防过重挤压,禁止一切猛烈撞击,装卸时小心轻放。
- 4. 用过的包装物应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。