

## 329特种材料硬度329不锈钢相近的材料

产品名称	329特种材料硬度329不锈钢相近的材料
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	耐磨性能:高耐磨 轧制工艺:锻造 冷轧 热轧 材质:329
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

329

材料名称:钢密度、(t、m<sup>3</sup>): 7.85

材料名称:弹簧钢 相对密度、(t、m<sup>3</sup>): 8.3 ~ 8.7

材料名称:、碳素钢相对密度、(t、m<sup>3</sup>): 7.9

材料名称:硬质合金刀具相对密度、(t、m<sup>3</sup>): 14.8

材料名称:红铜相对密度、(t、m<sup>3</sup>): 8.9

材料名称:黄铜密度、(t、m<sup>3</sup>): 8.4 ~ 8.85

材料名称:工业生产镍 相对密度、(t、m<sup>3</sup>): 8.9

材料名称:钛相对密度、(t、m<sup>3</sup>): 4.51

材料名称:镍铜合金相对密度、(t、m<sup>3</sup>): 8.8

材料名称:锡青铜 相对密度、(t、m<sup>3</sup>): 8.8

材料名称:锌铝合金相对密度、(t、m<sup>3</sup>): 6.3 ~ 6.9

材料名称:铝镍合金相对密度、(t、m<sup>3</sup>): 2.7

329 名字：奥氏体型不锈钢板 规范：AISI、ASTM 型号规格：329 UNS 序号：S32900 329 成分：碳 C：0.08 锰 Mn：1.00 硅 Si：0.75 铬 Cr：23.00-28.00 镍 Ni：2.0-5.0 磷 P：0.04 硫 S：0.03 钼 Mo：1.0-2.0

【基本库存量合文件目录】一、纯镍及镍基高温合金：纯镍 NI201 (N4)、NI200 (N6)、高纯镍 NI205；双相不锈钢系列产品：C-22、C-276、C-2000、X；INCOLOY 系列产品：800/800H/800HT、825、A-286；INCONEL 系列产品：600、601、625、690、X-750、718；蒙乃尔系列产品：MONEL 400/K-500、2.485 6.2.4668 NiCr19Fe19Nb5 1.4876 1.4876 1.4876 1.4954 2.4858 2.4819 NiMo16Cr15W 2.4610 2.4602 2.4675 2.4617 2.4600 2.4465 2.4603 2.4669 Inconel622 Inconel725 NiCr15Fe7TiAl Ni200 Ni201 2.4660 DIN2.4660 Incoloy901 Incoloy926 Incoloy25-6Mo Incoloy020 Incoloy028 Incoloy330 Incoloy25-6Mo 25-6Mo Nimonic90 Nitronic50 20 铝合金 Nitronic60 Nimonic93 Nimonic80A Incoloy 925 Incoloy 800H、incoloyA-286 S66286 Incoloy825 Incoloy800、Incoloy800HT Alloy600 Alloy 20 Alloy718 Alloy904 Alloy 601 Alloy C-4 Alloy625 Alloy254 Alloy255 Alloy800、Alloy 800H Alloy 800HT Alloy C-276 Alloy825 Alloy 200 Alloy 201 Alloy 400 Alloy K-500 N08367 N08700、二、非常低合金钢：254SMO、AL-904L、AL-6XN、1.4529 (N08926)、INCOLOY 25-6Mo、INCOLOY 27-7Mo.....三、双相钢：LDX 2101、SAF 2304、SAF 2205、SAF 2507 (非常双相钢).....四、低合金钢 (进口的)：724L (316Lmod) 尿素溶液钢、725LN (25-22-2) 尿素溶液钢、253MA 节镍耐磨钢、310S 耐磨钢、347、321、317L、316L、316、304L、304等.....

五、耐蚀合金：NS335 NS336 NS336(NS3306) NS3306 NS338 NS3308 NS338(NS3308) NS322 N S312 NS3102 NS312(NS3102) NS142 NS315(NS3105) NS315 NS3105 NS143 NS321(NS3201)六、配套设施焊条焊丝：镍基焊条焊丝、双相钢焊条焊丝、非常马氏体不锈钢焊丝焊丝、进口的一般不锈钢焊丝焊丝.....

329 强度特种材料

凯冶牌 329 铝合金,质量 B 证,质量不错,想要了解更多关于 329 成分、特性、抗压强度,规格型号可咨询热线:

有关设计产品时的原料选择问题,上海市凯冶相信不少顾客都是会对于此事有疑惑。针对 03Cr25Ni6Mo2Cu2N 是否会实用? 天咱们就从应用环境温度下手考虑到。服役环境温度假如低温环境,就不能采用 430 不锈钢和双相钢,在 300~500 长期性运作,好也不要采用双相钢和基本中高铬 430 不锈钢。假如规定无碳,只可挑选低合金钢;在规定高韧性,高韧性的机器构件中,奥氏体和沉淀硬化不锈钢是单一的挑选;在既需要具备强的抗压强度又要求具备无带磁的构件,只能选奥氏体型沉淀硬化不锈钢板或冷冷作硬化的低合金钢。

329 地脚螺栓钢特性实际效果; 329 是什么材质 astm 查看

329 焊接性; 329 螺丝热处理工艺图

329 阀座材料详细分析; 329 是什么材质 astm 查看

329 原材料火吗? ; 329 无锡市园钢高清图

329 弹性模具咨询; 329 原材料确实可靠吗?

针对样子繁杂、规格很严格的产品工件,为了能 dd 一些尤其标准的加工精度,需制定专用型工作服。一些选用定形淬火的产品工件,如发动机活塞、扭簧等,应该有专用夹具来 dd。为了能 dd 一些产品工件里孔的椭圆度及加工精度,应设计方案应用对应的心棒。原材料原始导磁率  $\mu_i / \times 10^3$  大导磁率  $\mu_m / \times 10^3$  磁能积  $H_c/A \cdot m$ -1 磁饱和  $B_s/T$  居里温度  $T_c/$  电阻  $/10^{-6} \cdot m$  中国牌 相对应国外牌 高纯铝 (99.95%) 10042 .Puron 工业纯铁 (99.75%) 0..DT-4 Ingot Iron 高碳钢 3.880—1602.W23GH30 ~ H60, ASTM1, 2Si1.75Fe0..W20 H20, ASTM45Si3Fe。

329想要知道有关材料

材料信息吗？那赶快打电话凯冶金工业属吧，还可以登录上海市凯冶金工业属制品有限公司/线上对材料圆钢价格/成分/强度/相对密度等商务咨询哦，更可以直接见到除开材料园钢外也有板才/管件/线缆的具体库存量哦。凯冶金工业属不单单是（材料）的挑选，也是您放心，省心的确保。