

# 多米诺集团美国喜多力小字符喷码机ci5500高速喷码机

产品名称	多米诺集团美国喜多力小字符喷码机ci5500高速喷码机
公司名称	青岛铭腾工贸有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:喜多力 型号:ci5500 打印行数:1-5行
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛市重庆南路108号-12
联系电话	0532-85611619 13808981389

## 产品详情

喜多力ci5500喷码机：

体积小，操作简便，免费上门安装调试。简单的所见即所得信息创建和字段拖放的编辑方式。一键开/关机操作，更先进更高性能的喷码机。不锈钢机身设计，先进的ciLink联网通讯功能，可高速打印高达5行的文字、图形和条码。

打印行数 1 - 5行

喷印字高 1.5 – 12mm

字形点阵数 5 – 25 点

墨点大小 常规 (60 μ) 大点 (75 μ)

PixelPlus 可变像素

ciPrecisionPlus智控技术

打印速度 高达9.8米/秒

ciLink 通讯功能

SD, USB, RS232 和以太网

信号输入 (电眼 / 同步器 / 编程器) 2 / 1 / 8

信号输出 (编程报警灯 / 报警信号)

SmartFlush智能清洗技术

机箱:不锈钢

IP防护等级:IP55

重量 (含打印头):18.0公斤

#### · 主要特点

10.1英寸黑猩猩全彩电容触控屏

所见即所得用户界面，便于信息编辑和字段拖放

实时在线支持

独立的开/关键保证墨线正确关机开机正常

动态的信息存储（超过1000条）

实时时间和日期；班次代码和保质期下翻；产品以及批号计数；可自编密码的安全登录功能；自我诊断；

事件记录；保养提醒；备份/复原功能；可导入的软件升级

维护保养周期为6000-8000小时或18个月

标准配置的USB和SD卡端口用于快速、简单的备份、复原以及扩展内存

\* 具体视生产环境而定

#### · 其他

墨水型号/保质期校验

柔韧的2.7米打印头导管（4.6米可选）

标准配备的电眼，同步器和报警灯端口

网络和RS232连接

抛光处理的不锈钢打印头（0.9公斤）

750毫升免插错墨水和溶剂瓶

墨水箱1.9升，溶剂箱2.25升，运行环境：5-45C (41-113F)，根据墨水要求

湿度：10-90%，无凝结，电源：100-240V:3A, 自适应; 50-60Hz