

K1P2R11A齿轮泵 铝合金

产品名称	K1P2R11A齿轮泵 铝合金
公司名称	上海宜捷机械有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:NIHONSPEED 材质:铝合金
公司地址	上海市金山区廊下镇景钱路2053号104室22座
联系电话	021-56084681 18939754681

产品详情

品牌	NIHONSPEED	型号	K1P1R11A,K1P2R11A,K1P3R11A,K1P4R11A,K1P5R11A,K1P6R11A,K1P7R11A,K1P8R11A,K1P9R11A
材质	铝合金	原理	齿轮泵
用途	增压泵	性能	耐磨
驱动方式	电动	泵轴位置	卧式
叶轮数目	单级	流量	0.012 (m3/h)
转速	800-----3600	排出压力	25 (Mpa)
效率	90 (%)	必需汽蚀余量	0.02 (m)
适用范围	液压设备		

此泵为进口日本齿轮油泵,使用效率高压力稳定.

齿轮泵 pa/pb

双击自动滚屏【返回】

pa	pb	jis	
尺寸图	尺寸图		
pa	02	f	r

选购指

系列编号series number	吐出量delivery (cc/rev)	装配方式mounting type	旋转方向shaft rotating [V from shaft end]
pa pb	参照性能表 refer to specification	f:法兰型flange mounting type l:脚座型foot mounting type	r:顺时针方向 clockwise l:逆时针方向 counter clockwise

性能表

泵型式号码 model number	无负荷之吐出量(cc/rev) delivery of unloading	压力(kgf/cm ²) pressure pma		回转速度 speed r.p.m			
		定格	最高	最低 min.	定格rated	最高max.	
pa1(k1p1)	1.09	20.6{210}	24.5{250}	1300	1800	6000	
pa2(k1p2)	2.07			900			
pa3(k1p3)	3.08			850			
pa4(k1p4)	4.06			800			
pa5(k1p6)	6.16			700			
pa6(k1p7)	7.67			600			
pa7(k1p9)	9.24			550			
pa8(k1p10)	10.77			500			
pb1	8.0			700			3000
pb2	10.0			600			
pb3	12.7	500					
pb4	16.0	400					
pb5	19.0						

pb6	22.2				
pb7	25.4				
“ pb8	31.8	17.2{175}	20.6{210}		