

# 代理湖南怀化风管检测报告 通风管道耐火极限检测

产品名称	代理湖南怀化风管检测报告 通风管道耐火极限检测
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

## 产品详情

通风管道，主要是用来气体运输和分布的管道系统。有复合风管和无机化合物通风管道二种。复合风管以通风管道为代表。可以按照截面样子材质分类。通风管道制作共板法兰风管制作需在咬口缝、地脚螺栓缝、法兰片反边四角等空隙处涂上密封胶（如酸性玻璃胶）。涂密封胶前应清除表面灰尘油迹。按横断面外观设计，通风管道可分为圆形风管，矩形风管，扁圆通风管道等不同的，在这其中圆形风管摩阻小但高度尺寸大，制作复杂。因而应用以矩形风管为主体。按原材料，通风管道可分为金属风管，复合风管，纤维材料通风管道。

风管检测范围

中央空调风管，高压通风管道，复合型材料通风管道，脲醛树脂铝箔风管，镀锌风管，高压通风管道，无机化合物玻璃钢风管，排烟风管，塑料风管，彩钢风管，除尘通风管道，阻燃等级通风管道，消防风管，玻镁复合风管，人防风管，风管保温棉，低压通风管道，机车风管，风管法兰，共板法兰风管，净化处理解决通风管道等。

## 风管检测新项目

透光性检测，通风检测，抗拉强度检测，密闭性检测，应用性能检验，微生物检测，压力检测，表面检测，镀锌螺旋管，pvc风管等。

## 玻镁风管检测新项目

外观检验，规格型号误差范围，、软化系数、吸水能力/%、抗压强度/NPa、表观密度/(kg/m)、法兰片抗冲击性/(kJ/ ' )管身抗柔性破坏性，抗冷，空气流通抗压能力能，燃烧性能等级等

## 风管检测标准

GB 50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》

JGJ141-2004 《通风管道技术规程》

JG/T258-2009 《非金属及复合风管》

北京华标信诚认证咨询有限公司是一家产业化、大中型综合性代理代办建材检测组织，致力于为用户提供检测、检验及其技术服务与培训等技术咨询。华标信诚可以借助全方位的科学研究测试分析水平，融合全国各地科学研究网络资源，给予科学研究指导、项目推进、科学研究检测、成效贴现等整套科学研究计划方案。与好几个组织和管理创建合作关系，可帮助公司出示有关的检验检测报告，为企业的发展给予全方位的服务项目。此外，华标信诚也建立了遍布全国的网络体系，构建了一站式检测与检测技术服务平台，可针对不同客户需求，为用户提供多方位、定制化服务。