桂林弹药库门 玉林柳州金属防潮密闭门厂家

产品名称	桂林弹药库门 玉林柳州金属防潮密闭门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 材质:不锈钢 钢板
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

深圳龙电兴业生产销售安装制作防水防潮密闭门、熏蒸库门简介:1.执行标准:GB/T7106-2008《建筑外门窗气密,水密、抗风压性能分级及控制检测方法》。门关闭后气密性达到8级,并提供权威MA检测证书2.材质:门框为2.Omm钢板折弯焊接,门扇内外面板及骨架为1.20mm钢板折弯焊接,门扇内部填充聚氨酯材料.3. 门框上有反水槽,门扇上有挡水边,门框和门扇之间安装2圈防水密闭胶条.4.门扇外面安装1把有压紧功能的门锁1把.5、门框与门扇铰链为外装铰链,门扇可以开启180°。6、门框与门扇外表面处同一平面,外观简洁大方。深圳龙电兴业品牌熏蒸库门、洞库、地下室、特种防护仓储室防爆防潮密闭门窗、垃圾焚烧发电厂、生活污水处理厂防潮防水防臭气密封门生产厂家,证书齐全。

金属防潮密闭门船舱门执行标准:按照GJB2805A-2002后方军械仓库防盗技术要求用材:门框采用钢板(或型材)制成,门板采用3mm+保温隔热层+3mm钢制成(复合型),表面做环氧富锌油漆(底+中+面漆)三遍处理,防腐性能远远高于一般防锈漆。密闭处理:门板后面带整体压紧机构,门框与门扇间镶嵌密封胶条,在该门正常关闭状态下,气密性、水密性、抗风压均可达到8级(标准高8级),并提供第三方检测证书。