

# 乳液灌装生产线 泉州水乳灌装机 水乳灌装机

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 乳液灌装生产线 泉州水乳灌装机 水乳灌装机   |
| 公司名称 | 温州中环智能机械有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号     |
| 联系电话 | 13566225691 13566225691 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### ZHS-50B全自动美妆刷清洁液乳液灌装封口机

全自动美妆液体灌装机，清洁液灌装旋盖机，北京水剂灌装封口机

### ZHS-50B全自动美妆刷清洁液乳液灌装封口机

中环智能，十年封尾机 | 灌装|包装设备研发经验，已获得多项发明，智能化创新设计机器。设计团队拥有十年以上行业设计经验。智能集成，充分满足各种物料灌装需求。非标自动化生产线按需定制，高灌装准确度生产标准要求，是你企业发展好帮手。

机器特点：

ZHS-50B全自动液体乳液灌装封口机由供(理)瓶机、平顶链输送机可无级调速及灌装、放阀和封口三工位一体的自动灌装线组成，适用于铝罐、塑料罐、玻璃瓶的灌装，各工位并能实现有瓶工作，无瓶停机的全部功能。灌装时无滴漏，本机可根据客户要求配装上阀装置，也可与理瓶机、贴标机、喷码机等组成生产线。采用全自动生产线保证您的产量需求。一站式供应商，拥有多项发明，按需求改装定制，熟悉业务工程师团队助阵，提供实力技术后盾。

适用范围：适用于化妆品、食品、化工、日化品、日用品、制药等行业液体流体物料。美妆刷清洁液便利喷头设计，准确控制用量。无需用水，无需晾干，快速清洁，干燥不黏腻。内含精油，清洁更养护，延长刷具使用寿命。全新刷具保养清洁液，随时随地清洁刷具，内含珍贵精油，清洁更养护，延长刷具

使用寿命。适合多种肤质。使用方法：将刷具清洁液喷于干燥的纸巾上。将刷具轻按纸巾表面数次，擦拭残留彩妆与脏污。

## 技术参数

灌装规格：5-250ml

灌装精度：：1%

灌装速度：30-60/分

电源功率：380v/50hz/3kw

气源压力：0.6-0.8mpa

外型尺寸：2700\*1600\*1990mm

## ZHY-50全自动滋润清爽液液体填充下盖旋盖机

滋润乳灌装机，清爽液填充下盖旋盖机，内蒙古液体旋盖机厂家

## ZHY-50全自动滋润清爽液液体填充下盖旋盖机

主要特点:机器只需将包材瓶子放在输送带上或者加个理瓶机自动理好瓶子送到轨道，输送带就会自动将瓶子送到转盘处，用电子光眼检测到瓶子，然后进行定量灌装，外盖也是从另一边振动盘自动理盖，下盖，然后输送到相应工位，设备检测到瓶子来了，就会自动进行下盖，旋盖。灌装封口后，从输送带送出成品。ZHY-50全自动液体填充下盖旋盖机采用PLC控制，触摸屏便可设置各项参数，全自动生产性强，水乳灌装机，采用电气结合的产品组装方式，设计复合生产标准要求。灌装、上盖、旋转盖可靠的一条线进行包装到底，安全完成各个生产作业。机器操作简单方便安全，是的填充封口设备。

适用用途：适用于小剂量浓度较小的液体瓶装充填封口，如化妆水、粉底液、眼线液、精油。滋润清爽液成分是聚二硅氧烷、甜菜碱、卡波姆、己基甘油、生(维生来E)、鑫氧化、替酸五钠、香精、suan二钟。特别添加乳木果油成分，能充盈滋润滋养肌肤，强化肌肤天然屏障功能，使肌肤更加细腻富有弹性。使用方法洁面变肤后，联适量于掌心，轻于面部，精提头、鼻子、下巴构的T区，可强压，使其参透，描配其他单品使用效果更佳。

## 技术参数：

主电机功率：5KW

生产速度:30- 40pcs/min

灌装量: 2-50ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2750\*1600\*1870mm

亮丽遮瑕膏灌装旋盖机，乳液灌装上垫片旋盖机，海南灌装机厂商

ZHR-50A全自动亮丽遮瑕膏乳液灌装上垫片旋盖机

主要特点:联动机具有自动上瓶，输送瓶子，定位检测灌装，光眼测定下塞，泉州水乳灌装机，自动下盖，旋盖的全自动化联动线。设备为全自动匀速运动。玻璃瓶传输及定位装置准确可靠，并在高速运行时不碎瓶，更换清洗方便。进瓶、灌装、出瓶速度可无级变频调节且各速度可根据灌装速度相互协调。ZHR-50A全自动乳液灌装上垫片旋盖机外露部位采用304不锈钢材料制作，接触物料部分采用316L不锈钢材料或陶瓷、硅胶等材料制作。所有拨轮、栏栅、等塑料件采用卫生材料进行制作。触摸屏进行控制操作，国际有名电气元件品牌厂家，水乳灌装机货源厂家，保证机器寿命。

适用范围：该设备主要针对中高粘度乳液物料的包装工序，特别适合日化、食品、化工等行业的灌装封口生产。如素颜乳，水疗素，发泥，发蜡，乳膏精华素等产品。亮丽遮瑕膏一支着眼肤色不均等肌肤烦恼，甘肃省水乳灌装机，立体修容，提亮高光，打造立体妆容的液体遮瑕液笔。提亮高光，立体修容：利用不同颜色的遮瑕笔可以修容及提亮，打造妆容立体感。初次使用时，打开笔盖，缓慢按压笔尾按钮直至内容物从笔尖流出。使用方法：取适量的遮瑕膏直接涂抹于想要遮瑕的部位。（按压2次的分量为参考用量）用手指轻轻推开涂抹。

技术参数：

灌装量: 1-150ml

生产能力: 1300-2600bottles/hour

灌装精度: 99%

落盖率: 99%

主机功率: 3KW 220V (380V)

气源压力: 0.8 ~ 1MPa

机器外型: 2600\*1500\*2100mm

设备重量: 1000kg

乳液灌装生产线(图)-泉州水乳灌装机-水乳灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司，公司位于：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，多年来，中环机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈贤森。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴！

