

膏体充填封口机 膏体灌装生产线 推荐好用膏体充填封口机

产品名称	膏体充填封口机 膏体灌装生产线 推荐好用膏体充填封口机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号
联系电话	13566225691 13566225691

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

洁颜膏灌装旋盖机

ZHG-50B全自动肌透洁颜膏灌装旋盖机

肌透洁颜膏是清洁卸妆二合一有效溶解彩妆及污染微颗粒产品。具有以下功效：

- 1 微净化：温和、快速清洁肌肤负担，包括彩妆、污染和各种杂质；
- 2 微活力：含滋润成分、薰衣草、洋甘菊成分，能舒缓、并活化肌肤；
- 3 微养分：富含浓缩的微养分与矿物质，深层滋养，平衡调理肌肤。

小棕瓶家族成员、雅诗兰黛洁颜膏体——肌透洁颜膏，采用"CHRONOLUXCB?"科技，亲肤融化成油状质地，有效溶解彩妆，清洁粉尘污垢及各类日间所积累的杂质。

清洁+保湿，令肌肤平衡通透，细腻嫩滑，舒适柔润。

主要特点:ZHG-50B全自动膏霜灌装旋盖机适用容器为玻璃瓶，塑胶瓶。适用厂家多品种物料，小批量生

产的需求。充填部符合GMP要求，推荐好用膏体充填封口机，手爪式旋盖，保证了旋盖的可靠性和扭力的均匀性；无需更换模具，便可适用于不同尺寸的容器。

适用范围：特别适合雅诗兰黛肌透洁颜膏也符合中低粘度的产品，化妆品如：膏霜、面膜、眼膜、眼霜、爽肤水、乳液等，绿药膏、药膏，食品：调味酱，化工：鞋油膏等。

技术参数：

灌装量: 1~250ml

生产能力: 40bottles/min

灌装精度: 99%

落盖成品率: 99%

主机功率: 1KW 220V

机器尺寸：1950*1200*1850mm

设备重量：1500kg

?ZHG-50S全自动密集奢护面膜霜膏体灌装旋盖机

ZHG-50S全自动密集奢护面膜霜膏体灌装旋盖机

奢护面膜霜灌装旋盖机，膏体灌装机制造商，湖南旋盖机生产线

操作流程:整套设备操作简单，将面膜霜瓶批量放置在理瓶机上，理瓶机通过传送带有序地将瓶子送到转盘，膏体充填封口机厂家发货，定位检查完成后灌装，放置盖子的一环是正确的封口关键。可配合贴标机组成完整的生产线。ZHG-50S全自动膏体灌装旋盖机适用于不同材料的瓶盖，适用于不同形状的膏体瓶子。方便于台式机完成各环节，使膏霜灌装更卫生快捷。为市场上常见的各类膏体产品灌装设备。整机采用可编程控制器控制，具有无瓶无灌装、无盖不旋盖等功能。操作简单，调节方便。全自动膏体充填旋盖生产线能提高产量、提高生产率。

应用：大型化妆品、护肤品、化工企业，如指甲油、洗护水、睫毛膏、唇彩等物料。光透白密集奢护面膜霜：1白-净润、撕除一气呵成，广州膏体充填封口机，如同焕肤的美白效果。2透-高渗透成分，打造匀称色泽的明透肌肤。3亮-预防角质堆积，持续透亮。针对脸部不同部位肌肤特质，分为上下两片面膜，“智能分区”集中美白，提升肌肤机能，实现净白、透皙、明亮美肌。通过分区护理来改善肤色不均的现象，实现整体美白，膏体充填封口机，肌肤变得晶亮透白，绽放如钻石般的眩目光采。

技术参数：

电机功率 :5 千瓦。

制作速度：20-40 pcs /min。

填充量：2-80 ml。

气压：0.6 -0.8 Mpa。

外观尺寸：2750 *1550 *1850mm

防护滋润霜灌装旋盖机，膏体定量充填旋盖机，护肤品包装设备厂家

ZHG-50A全自动防护滋润霜膏体定量充填旋盖机

作业流程：本机属于转盘式灌装和旋盖设备，上瓶后，输送带将瓶子送入构，对瓶进行检测，瓶子进入灌装，检测无瓶不灌装，有瓶就充填，检测到有瓶就下盖，自动旋盖。充填准确度好，旋盖稳定。

产品特点：ZHG-50A全自动膏体定量充填旋盖机，采用触摸屏控制，无瓶不灌装，无内塞不下外盖，传动平稳，定位准确，计量误差小，操作简单。上塞、外盖均有磨具校正，对位合格率高。内塞料斗根据用户的产量，采用单轨或双轨进料。

适用范围：适用于、日化等行业小剂量圆形、扁形各种材质的塑料瓶、玻璃瓶的膏体物料。防护滋润霜紧致焕亮——全新添加「红芒柄花根精华」、「秋葵精华」和「杏叶精粹」，加强肌肤健康循环，肌肤紧致焕亮，「SPF25/PA+++」设立防御屏障，有效抵御日间光老化。全新升级肌肤日间节律，有效抵御肌肤屏障受损、松弛、干燥等初老指征。健康肤况，提升柔韧润泽，SPF 25/PA+++，防御日常紫外线伤害。面霜沁润，一抹菁华，持效柔嫩。

技术参数：

生产速度：70/min/(max)

灌装容量：1-150ml

灌装精度：± 0.5 %

瓶子高度：50-230mm

瓶子直径：10-55mm

电源：380V，50Hz（220V，60Hz）

热风发电机功率：3kw × 2

压缩空气消耗量：1.2立方米

工作压力：0.6兆帕

尺寸：2800 × 1590 × 2150 (mm)

膏体充填封口机-膏体灌装生产线-推荐好用膏体充填封口机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司位于浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中环机械在灌装机械中享有良好的声誉。中环机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中环机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。