

# 白俄罗斯POLIMASTER PM1621个人剂量计

产品名称	白俄罗斯POLIMASTER PM1621个人剂量计
公司名称	北京康高特仪器设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:POLIMASTER 型号:PM1621 产地:白俄罗斯
公司地址	北京市丰台区汉威国际广场4区2号楼8层北京康高特仪器设备有限公司
联系电话	010-68940148 17695530296

## 产品详情

白俄罗斯Polimaster PM1621个人剂量计由爱仪器仪表网代理，PM1621个人剂量计是为控制辐射形势和人员受照水平而设计的个人剂量计，现在热卖中，如需购买PM1621个人剂量计，可通过ai1718.com的客服热线联系我们!

白俄罗斯Polimaster PM1621个人剂量计简介：

实时测量  $\alpha$ 和 $\beta$ 辐射剂量HP(10)

PM1621个人剂量计主要为工作在控制区域的工作人员佩戴

PM1621个人剂量计可用于工作在辐射源变化环境的人员

PM1621个人剂量计用于关心放射生态问题的普通人员

PM1621个人剂量计提供\*24小时辐射形势的控制

指示环境剂量当量率（DER）、环境剂量当量（DE）和DE的累积时间

PM1621个人剂量计在超过预置的DE和DER时会发声报\*

GM管探测器

防护水平：IP67

白俄罗斯Polimaster PM1621个人剂量计应用领域：

\*、燃料后处理工厂

边境口岸、研究中心、院

非破坏性试验服务、以及可能受到核辐射的工作人员

白俄罗斯Polimaster PM1621个人剂量计特点：

容易使用，两按钮操作

两种独立的剂量和剂量率报\*阈值

储存用户ID和1000个历史数据

红外传输数据，能量响应宽

声光报\*，液晶显示，带背景灯

防震、密封性好，尺寸小，重量轻

瑞士制造的石英表RONDA763保证了表走时的可靠性和准确性

仪器的LED显示具有包括日历和报\*等的普通电子表的功能

\*新的设计保证可在100米深的水中正常工作

白俄罗斯Polimaster PM1621个人剂量计技术参数：

探测器	GM管探测器
当量剂量率测量范围	PM1621：0.01 $\mu$ Sv/h ~ 0.2 Sv/h PM1621A：0.01 $\mu$ Sv/h ~ 2 Sv/h 0.01 $\mu$ Sv ~ 9.99 Sv
当量剂量测量范围	整个量程连续可设
当量剂量和剂量率报*阈值范围	PM1621：0.1 $\mu$ Sv/h ~ 0.1 Sv/h PM1621A：0.1 $\mu$ Sv/h ~ 1 Sv/h
当量剂量率*度	10 keV ~ 20 MeV；准确度对662keV的Cs-137为 $\pm$ 30%
能量响应	在增加时：5s；在减少时：10s
剂量率不连续变化时的响应时间	<15%
偏差	$\pm$ 15%
当量剂量*度（1 $\mu$ Sv ~ 9.99 Sv）	PM1621：1 Sv/h PM1621A：10 Sv/h
*大瞬时剂量率的限值	0.7 m
跌落实验	定时器：1s ~ 23h59m59s
附加功能	秒表：0.1s ~ 23h59m59s 日历：年、月、日
电源	1节AA电池，电池寿命1年

工作温度	- 40 ° C ~ +60 ° C ( 液晶显示屏 : - 20 ° C ~ +60 ° C )
工作湿度	湿度98%
工作压力	84 - 106.7kPa
防护水平	IP67
重量和尺寸	150 g , 含电池 ; 87 × 72 × 35mm