

户外防雨400A柴油发电电焊机组

产品名称	户外防雨400A柴油发电电焊机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	43800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

户外防雨400A柴油发电电焊机组配有节能装置，可实现自动停起功能；配有省油电磁阀，高低档电流选择开关，机油报警等装置，发电电焊机是一款适合用于野外管道施工的电焊机

* 采用日本双缸发动机，动力澎湃。

* 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。

* 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。

该款机器带轮子，手推式。机组运行平稳。动力大。是一款必备发电机组。该产品采用专用微机控制器，实现机组自动运行，当市电发生故障时，机组将自动启动，升速、建压、合闸向负载供电，而当市电恢复正常后，机组将自动分闸，切换由市电供电，经冷机运行后，自动停机重新处于备用自状态。

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2000*1000*1500 (mm)

净 重：900/980 (kg)

拖车尺寸： 2250*1650*2000 (mm)

拖车重量： 1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

户外防雨400A柴油发电电焊机组配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能10%，运行成本更具竞争力。 15KW交流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。加上油就可使用手推车式（带车轮），使用方便。 ，大泽原装动力，市场较低价，！

发电电焊机：

- 1、大容量的油箱，可提供约连续12小时的工作，不断油可连续工作。手电启动，使您的工作更方便。
- 2、采用四冲程OHV发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。可以长时间焊接任何焊条，碳钢焊条、低合金钢焊条、钼和铬钼耐热钢焊条、低温钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条及不一样用途焊条等等各种焊条都能使用！