

顺德会议拍摄团队|顺德会议摇臂|顺德大型会议摄影摄像|顺德会议航拍

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 顺德会议拍摄团队 顺德会议摇臂 顺德大型会议摄影摄像 顺德会议航拍 |
| 公司名称 | 中山市云起文化传媒有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 大湾区范围业务都可以做 |
| 联系电话 | 15018832378 15018832378 |

产品详情

顺德会议拍摄团队|顺德会议摇臂|顺德大型会议摄影摄像|顺德会议航拍

不论政府工作会议还是学术论坛会议，会议摄影场景相较活动摄影更为、规格更高。所以，在这各界的专家、政商领导、各界人士齐聚一堂，共商议题之时，需要的会议摄影，为学术性会议研究、政府工作会议报告留存纪实性的图片，以供学术研讨与历史研究以及宣传与传播。

顺德会议拍摄团队|顺德会议摇臂|顺德大型会议摄影摄像|顺德会议航拍

1、顺德会议拍摄设备准备

一般来说，2台单反会满足会议需求，一台为会议主舞台、主要人物的发言拍照，一台为与会人员、会议花絮拍照。但也要根据主办方要求，当然学术性极强，会议的摄影需求更高。从实际会议摄影经验来讲，其实一台单反可以足以满足中小型会议摄影需求。因为会议现场，除了关键环节推特写拍摄、高速连拍以外，空余时间可以调整拍摄角度与拍摄内容。

准备独脚架，会议拍摄地点的光线一般都比较暗，使用长焦镜头快门速度会更低，为避免“手抖”可以给相机接独脚架，增加拍摄的稳定性，同时避免使用三脚架。使用输出亮度大的闪光灯，保证人物充足的曝光，同时注意闪光灯输出焦距。大容量高速CF卡，适合连拍时的快速响应。

2、顺德会议拍摄会议主旨、目的

根据会议主旨，突出呈现主要人物的讲话内容，拍摄需要兼顾人物的近景、中景（半身照）、全景（带活动主旨的背景墙）。近景拍摄使用大光圈突出人物神态动作等；半身照多用F5.6左右的光圈；全景使用F8以上的小光圈，但同时注意适当提高相机的感光度，全幅机建议ISO在1600以下为宜，ASP-C画幅机建议ISO在800以下。其他时间，可根据会议现场情况，拍摄与会议相关的花絮，注重走位与构图，以达到好会议拍摄效果。

3、顺德会议拍摄画面构图

会议拍摄之前，需提前到达会场。根据会议场地、布景、灯光，试拍空镜头，确认取景角度、试拍调参。调节相机参数的目的，是在考虑背景过亮或过暗的情况下，确保曝光的准确性。画面布局的主画面取中央对称构图结构，突出主体对象，也需要棋盘式多点构图带来独特的韵味，同时兼顾活动拍摄场地，运用建筑拍摄中的立体构图。

4、顺德会议拍摄会议主要人物

会议过程中，除拍摄全景图、合照以外，重要的当属重要人物拍摄——会议主讲嘉宾、与会的重量级人物等。所以在拍摄前一定要搞清楚谁是谁的问题。重要的会议一般都会有，但在落座之前，不要因为自己的纰漏，错把领导当观众。之前因为峰会论坛的时候互换名片，没有意识到对方的身份，弄得很尴尬。所以，重要会议一定要搞清楚主要嘉宾是谁。