

电动伸缩门 实名制管理系统找通杰 6米电动伸缩门

产品名称	电动伸缩门 实名制管理系统找通杰 6米电动伸缩门
公司名称	昆明通杰门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区云秀路彼岸小区一期一栋11号商铺
联系电话	13629495900 13629495900

产品详情

昆明电动伸缩门生产厂家，批发哪家好，就选昆明通杰五金有限公司，我们有技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

电动装置配置:电动伸缩门电机无需风冷，散热快，耐高温，同时带有过热保护装置。伸缩门频繁开启，十米电动伸缩门价格，电机温度过高时，电机自动断电，停止运行，待温度降到90度左右时恢复运行。

电动伸缩门体结构特点：不锈钢经海外推广过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体不变形坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式，美观大方，坚固耐用。

昆明电动伸缩门生产厂家，6米电动伸缩门价格，批发哪家好，就选昆明通杰五金有限公司，我们有技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

电动伸缩门启动时出现的一些常见问题

电动开启装置就是控制电动伸缩门的打开或关闭，大多数电动伸缩门都有安全功能，所以电动伸缩门因

为某些安全问题会停止工作。但是几乎每次需要作轻微的调整，以使其重新工作。今天小编跟大家说一下电动伸缩门开启时会出现的一些问题，例如：当开门器不起作用的时候，您需要检查断路器和布线。寻找故障原因，由于老鼠和一些白蚁昆虫可以能够破坏布线和装订设备从而导致短接线，所以要记得检查布线系统。

伸缩门简介

电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用铝合金及普通方管管材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并配有手动离合器，停电时可手动启闭，伸缩门的控制系统有控制板，按钮开关，学校电动伸缩门价格，另可根据用户需求配备无线遥控装置。

电动伸缩门所采用的电机系特殊的涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理特殊性，稳定性高，电动伸缩门价格，输出力矩大、噪音小，速度适中。

电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。

1、伸缩门体：伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。

2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。

驱动器分普通型和机器人型。

3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。

1)、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。

2)、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。

3)、手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制大门的开、关。

昆明电动伸缩门生产厂家，批发哪家好，就选昆明通杰五金有限公司，我们有技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

电动伸缩门价格-实名制管理系统找通杰-6米电动伸缩门价格由昆明通杰门业有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。昆明通杰门业有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

