

悬浮式拼装地板供应商 东朗塑胶 常德悬浮式拼装地板

产品名称	悬浮式拼装地板供应商 东朗塑胶 常德悬浮式拼装地板
公司名称	东莞市东朗塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市曹乐村吓角村铁路南工业区
联系电话	13929417031 13929417031

产品详情

东莞市东朗塑胶制品有限公司，一直以客户需求为导向；以快捷的服务为保证；以超群的品质、的信誉，获得广大顾客的认知和认可，赢得了客户的信任和青睐，并获得行业内的一致好评。“朵拉咪”是我们的主打品牌，我们是一群有梦想有激情的团队，秉“品质至上，悬浮式拼装地板厂家，诚信经营”打造具有竞争力的品牌。

防静电地板主要用于机房、特殊病房、精密车间等一些对静电有特殊要求的空间。所以说防静电PVC地板也是PVC地板的一种。但橡胶地板加入一些导电成分也可以防静电。

橡胶地板，橡胶地板和PVC地板完全是两个产品，橡胶地板是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地板。

天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。顺丁橡胶为合成橡胶，是石油的附产品。以橡胶为主要原料生产的分为均质和非均质的浮雕面、光滑面室内用橡胶地板。

东莞市东朗塑胶制品有限公司从事悬浮地板研发、生产、销售、设计、施工、服务为一体的多元化6S企业，朵拉咪主营:悬浮地板、足球场、篮球场等配套工程。

篮球木地板在安装施工时需要注意很多细节问题，否则会出现很多隐患问题，比如地不平会导致有声响，悬浮式拼装地板公司，因此安装施工要格外仔细，下面小编详细介绍下篮球木地板的施工安装细节。

篮球木地板

细节一、拼装过松或过紧

木地板膨胀、收缩是随着环境温度、湿度的变化而变化的。因此，在制定篮球木地板铺装方案时，应依据使用场所的环境温度、湿度的高低来合理安排篮球木地板的拼装松紧度。假如过松，地板收缩就会出现较大的缝隙，过紧，地板膨胀时就会起拱。

细节二、装修工程交叉施工

施工时先铺好篮球木地板，然后在地板表面从事别的施工项目，这是目前装修队的通常做法。这样，地板铺装完毕后，往往需要经过一个月甚至更长的时间才能打磨上漆。在此期间，地板与周围环境的水气、化学品没有任何隔离措施，很可能导致篮球木地板因含水率急剧变化而变形、开裂。

东莞市东朗塑胶制品有限公司，一直以客户需求为导向；以快捷的服务为保证；以超群的品质、的信誉，获得广大顾客的认知和认可，赢得了客户的信任和青睐，并获得行业内的一致好评。

【朵拉咪】东朗塑胶制品从事幼儿园、学校体育设施工程及运动场地材料研发、生产、销售，安装及技术服务于一体的化公司主要生产悬浮式拼装地板户外塑胶地板
广泛应用于学校、幼儿园、办公楼、羽毛球、乒乓球、篮球、排球、户外运动场地
旱冰场、健身房、运动场 游泳馆 酒店 办公室内等，产品远销国内外市场！

PVC地板与竹地板对比:竹地板也是采用天然竹木加工而成，绿色环保。但竹地板也是属于怕水、怕火、怕潮，对于室内温度及湿度敏感，容易膨胀变形或干缩开裂，严重的甚至发霉。竹地板的表面是油漆面，耐磨性较差，抗刮花能力较差。竹地板的保养麻烦，需要经常打蜡维护，悬浮式拼装地板供应商，另外抗腐蚀性较差。

PVC地板与木地板对比：木地板大致可分为三大类：实木地板、实木复合地板和强化木地板。实木地板属天然材料，具有合成材料无可替代的优点，无毒无味，脚感舒适，冬暖夏凉。但它也存在价格昂贵，常德悬浮式拼装地板，硬木资源消耗量大，铺设安装工作量大，不易维护（怕火、怕水、怕潮）以及地板宽度方向随相对湿度变化而产生较大尺寸变化等不足。

悬浮式拼装地板供应商-东朗塑胶-常德悬浮式拼装地板由东莞市东朗塑胶制品有限公司提供。东莞市东朗塑胶制品有限公司位于广东省东莞市大朗石厦村仙村深龙路59号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东朗塑胶在塑胶地板中享有良好的声誉。东朗塑胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东朗塑胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事广东EPU软胶地板，广西EPU软胶地板，湖南EPU软胶地板的厂家，欢迎来电咨询。

