

压褶 兄弟布料压褶质量佳 服装压褶工艺

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 压褶 兄弟布料压褶质量佳 服装压褶工艺 |
| 公司名称 | 义乌兄弟布料压褶压花烫平厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省义乌市荷叶塘镇物华路68号 |
| 联系电话 | 18105797738 |

产品详情

义乌兄弟布料压褶压花烫平厂是一家以服装压褶的加工企业，能摺出各种花色繁多、新颖别致的面料，加工定型后的面料立体感强、美观大方。承接：围巾、裙子、裤子、面料、压皱、压花、烫平。

义乌兄弟布料压褶压花烫平厂与您分享压褶：

打褶机在服装加工中是满足于工艺制作中一些特殊环节的设备，对于服装生产效率的提升起到很大的作用，打褶机的缝线一般是固定在产品头尾两侧或中间，呈横向缝制。打褶机缝线区分上有单针打褶，双针打褶机以及多针打褶不同的缝线效果。可以安装多种附件来实现不同的打褶花型，适用于各类打褶缝纫工序。不同的花盘做出漂亮而富有立体感的褶。在服装，窗帘，工艺装饰品，手套，家纺用品上尤为适用。打褶机在女装衬衫，裙子上的应用较为常见。它的缝线一般是压在每一个条子上面，压褶，呈纵向缝制。打褶机与打条机两种特种缝制工艺设备各有千秋，它们都能够代替原本需要手工劳作的工序，车缝出的花型比手工制作更加均匀具有美感，为服装加工企业提高生产效率节约成本添砖加瓦。

我们与时俱进，不断开发出新的压褶产品，满足当今追求时尚以及个性化时装的需求，竭诚欢迎新老客户来电咨询！

义乌兄弟布料压褶压花烫平厂是一家以服装压褶的加工企业，能摺出各种花色繁多、新颖别致的面料，加工定型后的面料立体感强、美观大方。承接：围巾、裙子、裤子、面料、压皱、压花、烫平。

义乌兄弟布料压褶压花烫平厂与您分享压褶面料：

光泽型面料：光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。

于夜礼服或舞台表演服中，窗帘压褶，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。

厚重型面料：厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绉缝织物。其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型为恰当。

透明型面料：透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的H型和圆台型设计造型。

我们与时俱进，不断开发出新的压褶产品，满足当今追求时尚以及个性化时装的需求，压褶加工，竭诚欢迎新老客户来电咨询！

义乌兄弟布料压褶压花烫平厂是一家以服装压褶的加工企业，能摺出各种花色繁多、新颖别致的面料，加工定型后的面料立体感强、美观大方。承接：围巾、裙子、裤子、面料、压皱、压花、烫平。

义乌兄弟布料压褶压花烫平厂与您分享压褶：

我们与时俱进，不断开发出新的压褶产品，满足当今追求时尚以及个性化时装的需求，竭诚欢迎新老客户来电咨询！

服装压褶加工之毛质面料洗涤方法

- 1、全毛料或毛与其它纤维混纺的衣物，建议干洗
- 2、夹克类及西装类应干洗，不宜水洗
- 3、切忌用搓衣板搓洗
- 4、不耐碱，应选用中性洗涤剂，采用羊毛洗涤剂
- 5、冷水短时间浸泡，洗涤温度不超过40度
- 6、采用挤压洗，忌拧绞，服装压褶工艺，挤压除水，平摊阴干或折半悬挂阴干，勿曝晒
- 7、机洗勿用波轮洗衣机，建议先用滚筒洗衣机，应选择轻洗档
- 8、湿态或半干时，能除

压褶-兄弟布料压褶质量佳-服装压褶工艺由义乌兄弟布料压褶压花烫平厂提供。义乌兄弟布料压褶压花烫平厂在服装鞋帽加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，兄弟布料压褶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务

欢迎垂询，联系人：向老板。